

## ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προσφορών και Αγορών

ΑΠΟ: Γιάννη Χρηστίδη, Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης

ΗΜΕΡ.: 12/04/2018

ΘΕΜΑ: Έκθεση Αξιολόγησης Διαγωνισμού αρ. CE(1)/003/2018 για Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεοπτικού Εξοπλισμού και Προμήθεια Αναλώσιμων.

Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών και Αγορών η επισυναπτόμενη έκθεση αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού.

Γιάννης Χρηστίδης




Α. Ν. Δ. Μ.

## ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ)

*Διαγωνισμός αρ. CE(1)/003/2018 για  
Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεοπτικού Εξοπλισμού και Προμήθεια Αναλώσιμων*

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	3
1.1 Στοιχεία διαγωνισμού.....	3
1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης.....	3
1.3 Υποβληθείσες προσφορές.....	3
2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	4
2.1 Συναντήσεις.....	4
2.2 Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών.....	5
2.3 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.....	5
2.4 Έλεγχος προσωπικής κατάστασης.....	6
2.5 Έλεγχος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας.....	6
2.6 Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων.....	6
2.7 Κατάσταση οικονομικών φορέων που προχωρούν / δεν προχωρούν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.....	6
3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	7
3.1 Συναντήσεις.....	7
3.2 Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς.....	7
3.3 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς.....	7
4. Ανάθεση Σύμβασης.....	8
Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης.....	8
5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	9

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ****1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****1.1 Στοιχεία διαγωνισμού**

Αριθμός διαγωνισμού:	CE(1)/003/2018				
Τίτλος διαγωνισμού:	Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεοπτικού Εξοπλισμού και Προμήθεια Αναλώσιμων				
Εκτιμώμενη Τιμή Διαγωνισμού:	€19.300,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.	Αναθέτουσα Αρχή:	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου		
	Το αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει κόστος εγκατάστασης		Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής:	Αρχ. Κυπριανού 30 Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός	
	Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Αμερικάνικη Πρεσβεία				
Είδος Σύμβασης:	Προμήθεια				
Διαδικασία:	Ανοικτή Διαδικασία		Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά εξοπλισμό/αναλώσιμα		
Ημερομηνία προκήρυξης :	20/03/2018	Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:	03/04/2018 και ώρα 12:30 μ.μ	Ημερομηνία λήξης ισχύος προσφορών:	02/8/2018

**1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης**

Συντονιστής Αρμοδίου Οργάνου:	Γιάννης Χρησιδης
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	Κώστας Τζιούβας
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	Δημήτρης Μπόγλου

**1.3 Υποβληθείσες προσφορές**

A/A	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.	PRISMA COMPUTER LIMITED
2.	ECLAT ENTERPRISES LTD

## 2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

### 2.1 Συναντήσεις

Βάσει των κανονισμών περί Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Α.Π.242/2012) ζητήθηκε όπως τα πιο κάτω άτομα παριστούν ως παρατηρητές στη/στις πιο κάτω συνεδρία/ες της Επιτροπής Αξιολόγησης:

- Γενική Λογίστρια της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Γενικό Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας και
- Εσωτερικό Ελεγκτή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(Δες Παράρτημα Α: Επιστολή πρόσκλησης και Παράρτημα Β: Πρακτικό/ά συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης)

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.	12/04/2018	11:00	Γραφεία CUTing Edge	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Προκαταρκτικός έλεγχος υποβαλλόμενων προσφορών</li> <li>2. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής</li> <li>3. Έλεγχος υποβαλλόμενων εγγράφων τεχνικής προσφοράς</li> <li>4. Έλεγχος υποβαλλόμενων εγγράφων οικονομικής προσφοράς</li> <li>5. Αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών</li> <li>6. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς</li> <li>7. Ορισμός ημερομηνίας, ώρας, αίθουσας και Ημερήσιας Διάταξης επόμενης Συνεδρίας</li> </ol>

## 2.2 Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών

Κατά το στάδιο αυτό της Αξιολόγησης, εξετάστηκαν οι υποβληθείσες προσφορές, με βάση τον πιο κάτω πίνακα και δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε απόκλιση:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	
	Prisma Computer Limited	Eclat Enterprises Ltd.
ΜΟΝΟΥΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗ ΕΚΗΡΩΣΗ ΤΟΥ (Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα)	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	✓	✓
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (εάν εφαρμόζεται)	✓	✓
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	✓	✓
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΤΙΜΩΝ ανά ΜΟΝΑΔΑ	✓	✓
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	✓	✓
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

## 2.3 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

Κατά το στάδιο αυτό έγινε έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτές φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα και περιγράφονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Δεν διαπιστώθηκαν οποιοσδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	
	Prisma Computer Limited	Eclat Enterprises Ltd.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (να διαγραφεί αναλόγως)	✓	✓
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		✓
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα στοιχεία σύστασης πρέπει να υπάρχουν για όλες τις εταιρίες		
ΕΝΤΥΠΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» (ισχύει για προμήθειες)	✓	✓
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (όλα τα έντυπα / δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο)	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

#### 2.4 Έλεγχος προσωπικής κατάστασης

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον Έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των προσφερόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω Πίνακα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	
	Prisma Computer Limited	Eclat Enterprises Ltd.
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΝΤΥΠΟ ..)	✓	✓

Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.

#### 2.5 Έλεγχος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας

Δεν εφαρμόζεται.

#### 2.6 Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων

Δεν εφαρμόζεται.

#### 2.7 Κατάσταση οικονομικών φορέων που προχωρούν / δεν προχωρούν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά τους πιο πάνω ελέγχους αποφάσισε όπως:

- προχωρήσει στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των πιο κάτω οικονομικών φορέων:

Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
1.	<b>PRISMA COMPUTER LIMITED</b>
2.	<b>ECLAT ENTERPRISES LTD.</b>

### 3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

#### 3.1 Συναντήσεις

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
	12.04.2018	11π.μ.	CUTing Edge	1. Έγκριση Πρακτικών ...ης Συνεδρίας 2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 3. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 4. Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης

Συνημμένα υποβάλλεται στο **Παράρτημα Β** το Πρακτικό της συνάντησης.

#### 3.2 Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς

Μετά από ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έχουν προκύψει τα ακόλουθα:

Η προσφορά του οικονομικού φορέα «**ECLAT ENTERPRISES LTD**» παρουσιάζει τις ακόλουθες ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, για όσα προϊόντα προσφέρει, και άρα το αντίστοιχο μέρος κρίνεται ομόφωνα ως μη αποδεκτό και γίνεται εισήγηση για απόρριψή του:

Στο ζητούμενο προϊόν (7) (Recording Deck), και για το προϊόν που η εταιρία προσφέρει (Blackmagic Design HyperDeck Shuttle 2) δεν πληρούνται τα σημεία 2.7, 2.12, 2.13 και 2.14, παρά το ότι η εταιρία έχει σημειώσει αντίστοιχα το σημείο 'ΝΑΙ'.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα «**PRISMA COMPUTERS LTD**» παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού στα εξής σημεία:

Στο ζητούμενο προϊόν (15) (Tripod for Light), και για το προϊόν που η εταιρία προσφέρει (ON-AIR Aluminium Master LT-385AB) δεν πληρούνται τα σημεία 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 και 2.10, σημεία στα οποία τα προσφερόμενα νούμερα που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό από τα απαιτούμενα.

Στο ζητούμενο προϊόν (18) (Tripod for Light), και για το προϊόν που η εταιρία προσφέρει (ON-AIR Aluminium Master LT-385AB) δεν πληρούνται τα σημεία 2.1 και 2.8, σημεία στα οποία τα προσφερόμενα νούμερα που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό από τα απαιτούμενα.

Επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Γ** συγκριτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών όλων των έγκυρων υποβληθείσων προσφορών.

#### 3.3 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει προχωρήσει στη συνέχεια σε έλεγχο των ακόλουθων οικονομικών φορέων με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν αριθμητικά λάθη ή/και λάθη από μεταφορά:

Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Προσφερόμενη Τιμή (σε ευρώ)
1.	<b>PRISMA COMPUTER LIMITED</b>	<b>11,921.00</b>
2.	<b>ECLAT ENTERPRISES LTD.</b>	<b>2,010.21</b>



Η μεγάλη απόκλιση στις προσφερόμενες τιμές των δύο εταιριών οφείλεται στο γεγονός ότι η δεύτερη (ECLAT) έχει υποβάλει τμηματική προσφορά, μόνο για 3 (τρία) από τα ζητούμενα 23 (εικοσιτρία) προϊόντα.

Επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Δ** συγκριτικός πίνακας με τις τιμές των έγκυρων υποβληθείσων προσφορών.

#### 4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την τμηματική κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού ως εξής:

- στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «**PRISMA COMPUTERS LTD.**», για τα προϊόντα με Α/Α 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά εξοπλισμό/αναλώσιμο και πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού, για το ποσό των **€10559.70 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**
- στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «**ECLAT ENTERPRISES LTD.**», για το προϊόν με Α/Α 3 ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά εξοπλισμό/αναλώσιμα και πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού, για το ποσό των **€1035.99, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Η αναφερόμενη τιμή είναι στα πλαίσια της εκτιμώμενης τιμής, και κρίνεται απολύτως λογική. Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται και εγκατάσταση.

- Τα προϊόντα με Α/Α 15 και 18 δεν πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές είχαν οριστεί, και άρα το πανεπιστήμιο δεν δύναται να προχωρήσει στην προμήθειά τους.
- Για τα προϊόντα 9,12, 19, 22 και 23 δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε προσφορά από τις εταιρίες, και άρα το Πανεπιστήμιο δεν θα προχωρήσει στην προμήθειά τους.

#### Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Γιάννης Χρηστίδης		12.04.2018
Κώστας Τζιούβας		12.04.2018
Δημήτρης Μπόγλου		12.04.2018

## **5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Συγκριτικός Πίνακας Τιμών**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης



Yiannis Christidis

To: Alex Kavallo, S  
Cc: Dimitris Pappas, Costas Triantaf

3 attachments



Download all

Αγαπητέ κύριε Κλεάνθου,

πορειακά δείτε συνημμένα, για ενημέρωσή σας και για τυχόν ενστάσεις σας.

Ευχαριστώ.

Yiannis Christidis

Sound Designer, PhD

20,255,031

→ Suggested files → Web Site Gallery

Filters + + New Filter Search Filter by folders Filter by dates

Main

Trash

Flags



Time

1/21/2015 4:24 PM

4/11/2015 4:03 PM

To/From

Yiannis Christidis <christidis@...>

Dimitris Pappas <dpappas@...>

Fax Number

22530071

22590133

Pages

1 of 1

1 of 1

Status

OK

OK



11 Απριλίου 2018

Γενική Λογίστρια

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302433)

Λευκωσία

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας


Ελεγκτική Υπηρεσία (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302071)

Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. CE(1) /003/2018 που αφορά την προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεοπτικού Εξοπλισμού και Προμήθεια Αναλώσιμα

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 12/04/2018 μεταξύ των ωρών 10:00 - 13:00 για την αξιολόγηση των δύο (2) προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €19.300, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον κύριο Γιάννη Χρηστίδη στο τηλέφωνο αρ. 25 00 2215 και αφού συμπληρώσετε το κάτω μέρος της παρούσας επιστολής να την αποστείλετε στο τηλεμοιότυπο αρ. 25002862.

 Γιάννης Χρηστίδης  
 Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι όλη  
 ..... θα παρευρεθεί, εκ μέρους του ..... στις  
 .../.../2018 και ώρα ..... :

Κοιν.: Εσωτερικό Ελεγκτή Τεχνολ. Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονική διεύθυνση:  
[akis.kleanthous@cut.ac.cy](mailto:akis.kleanthous@cut.ac.cy))

ΓΑ

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30 | 3036 Λεμεσός, Κύπρος | Τ.Θ. 50329  
 Τηλέφωνο: +357 25 00 2500 | Τηλεμοιότυπο: +357 25 00 2750  
[administration@cut.ac.cy](mailto:administration@cut.ac.cy) | [www.cut.ac.cy](http://www.cut.ac.cy)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ**

*Διαγωνισμός αρ. CE(1)/003/2018 για  
Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεοπτικού Εξοπλισμού και Προμήθεια Αναλώσιμων*

Στα πλαίσια αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προσφορών και Αγορών ad-hoc Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενης από τους:

1. Γιάννης Χρηστίδης (ΕΕΠ), Συντονιστής
2. Δημήτριος Μπόγλου (ΕΕΠ), Μέλος
3. Κωνσταντίνος Τζιούβας (ΕΕΠ), Μέλος

**Συνάντηση επιτροπής αξιολόγησης**

Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε την 12/04/2018 ως ημερομηνία συνεδρίας για την αξιολόγηση των υποβληθείσων προσφορών. Στη συνεδρία εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του ΤΕΠΑΚ.

**Έλεγχος πληρότητας υποβληθείσων προσφορών**

Κατά τη συνάντηση καταγράφηκε η παραλαβή 2 προσφορών από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

<i>A/A</i>	<i>Όνομα Οικονομικού Φορέα</i>	<i>Ποσό σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)</i>
1	<b>PRISMA COMPUTER LIMITED</b>	11,921.00*
2	<b>ECLAT ENTERPRISES LTD</b>	2,010.21*

Η Επιτροπή έλεγξε κατά πόσο όλες οι εταιρείες υπέβαλαν τα απαιτούμενα έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα και υπογραμμένα. Στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει με την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση όλων των έγκυρων προσφορών, συμπληρώνοντας παράλληλα το συγκριτικό πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και τιμών.

**Συμπεράσματα και εισήγηση**

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα εισηγείται προς την Επιτροπή Προσφορών και Αγορών την κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού ως ακολούθως:
- Από την εταιρία Eclat Enterprises Ltd, το προϊόν με A/A 3
- Από την εταιρία Prisma Computers Ltd., τα προϊόντα με A/A 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21
- Τα προϊόντα με A/A 15 και 18 δεν πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές είχαν οριστεί, και άρα το πανεπιστήμιο δεν δύναται να προχωρήσει στην προμήθειά τους.
- Για τα προϊόντα 9,12, 19, 22 και 23 δεν έχει καταχωρηθεί οποιαδήποτε προσφορά από τις εταιρίες, και άρα το πανεπιστήμιο δεν θα προχωρήσει στην προμήθειά τους.

Οι εν λόγω εταιρείες υπέβαλαν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά εξοπλισμό/αναλώσιμο και πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Τα παρόντα πρακτικά εγκρίθηκαν με λήξη της συνεδρίας και η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης.

\* Η μεγάλη απόκλιση στις προσφερόμενες τιμές των δύο εταιριών οφείλεται στο γεγονός ότι η δεύτερη έχει υποβάλει τμηματική προσφορά, μόνο για 3 (τρία) από τα ζητούμενα 23 (εικοσιτρία) προϊόντα.

*Σ. Μ.*

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών**

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Ζητούμενο Προϊόν (1):		MONITOR VIEW FINDER				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	1	NAI	Document 1		
1.2	Κατασκευαστής- Μοντέλο	NAI	Blackmagic SmartView Duo 2			
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Monitor Type	Preview Monitor	NAI			
		Rackmount Monito	NAI			
2.2	Panel Size	2x 8" Dual Panel	NAI			
2.3	Panel Type	LCD TFT	NAI			
2.4	Panel Resolution	800x480pixcls	NAI			
2.5	Panel Aspect Ratio	(16:9)	NAI			
2.6	Input Resolutions	SD 576i PAL(16:9)	NAI			
		SD 480i NTSC(16:9)	NAI			
		HD 720: 1280x720pixcls(16:9 aspect ratio)	NAI			
		HD 1080: 1920x1080pixels(16:9 aspect ratio)	NAI			
		2K: 2048 x 1080pixels(1.89 aspect ratio)	NAI			
2.7	Frames Supported	24P/25P @2048x1556Pixel	NAI			
		24P/25P/30P @2048x1080Pixel	NAI			
		24P/25P/30P/50P/50i/60P/60i @1920x1080Pixel	NAI			
		50P/60P @1280x720Pixel	NAI			
		50i @720x576Pixel	NAI			
		60i @720x480pixel	NAI			
2.8	Contrast	(500:1)	NAI			
2.9	Colors	more than 16 Million	NAI			
2.1	Color Depth	8-bit	NAI			



2.11	Response Time	less than 18ms	NAI			
2.12	Video inputs	3G/HD/SD-SDI (BNC) x2	NAI			
2.13	Video outputs	3G/HD/SD-SDI (BNC) (LOOP) x2	NAI			
2.14	PC Connections	USB2.0	NAI			
		Ethernet RJ-45	NAI			
2.15	Total Weight (KG)	less than 1.5	NAI			
		FIRMWARE MUST BE ABLE TO BE UPDATED BY USB CONNECTION	NAI			
2. Ζητούμενο Προϊόν (2):		HD STUDIO CAMERA				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
1	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	1 μέχρι 3	NAI			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	Blackmagic Studio Camera 2	Document 2		
2	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Video Resolution	HD 1080: 1920x1080pixels(16:9 aspect ratio)	NAI			
2.2	Frame Rate	24P/25P/30P/50P/50i/60P/60i @1920x1080Pixel	NAI			
<b>LENS SYSTEM</b>						
2.3	Sensor Type	CMOS	NAI			
2.4	Sensor Size	Super 16 (crop factor less than 3.0)	NAI			
2.5	Sensor Resolution	less than 2.07MP	NAI			
2.6	Lens Type	Changeable 4/3" MFT Mount	NAI			
<b>CONNECTIONS</b>						
2.7	Video inputs	3G/HD/SD-SDI (BNC)	NAI			
2.8	Video outputs	3G/HD/SD-SDI (BNC) 4:2:2 x1	NAI			
2.9	Audio inputs	3-PIN XLR MIC/LINE x2	NAI			
2.1	Audio outputs	2CH Embedded Audio SDI x1	NAI			
		Talkback(2CH) Fixed Wing Plugs x1	NAI			

2.11	PC Connections	USB2.0	NAI			
		Lanc input	NAI			
2.12	Other Connections	Genlock input (BNC)	NAI			
<b>GENERAL FEATURES</b>						
2.13	LCD	More than 9.5"	NAI			
2.14	Total Weight (KG)	less than 2.1	NAI			
3. Ζητούμενο Προϊόν (3):		12-60mm LENS				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	1 μέχρι 3	NAI		NAI	
1.2	Κατασκευαστής- Μοντέλο	NAI	Panasonic H- FS12060E	<b>Document 3</b>	Panasonic Lumix G Vario 12- 60mm	
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Focal Length	12 - 60mm	NAI		NAI	
		Comparable 35mm Equivalent on Micro Four Thirds Format Focal Length: 24 - 120 mm	NAI		NAI	
2.2	Aperture	Maximum: f/3.5 - 5.6	NAI		NAI	
2.3		Minimum: f/22	NAI		NAI	
2.4	Camera Mount Type	Micro Four Thirds	NAI		NAI	
2.5	Format Compatibility	Micro Four Thirds	NAI		NAI	
2.6	Angle of View	84.05° - 20.44°	NAI		NAI	
2.7	Minimum Focus Distance	20 cm	NAI		NAI	
2.8	Magnification	0.27x	NAI		NAI	
2.9	Maximum Reproduction Ratio	1:3.7	NAI		NAI	
2.1	Image Stabilization	Yes - Power Image Stabilizer	NAI		NAI	
2.11	Autofocus	Yes	NAI		NAI	
2.12	Filter Thread	Front: 58 mm	NAI		NAI	
2.13	Weight	LESS THAN 215 GRAMM	NAI		NAI	
4.		45-150mm LENS	NAI			

Ζητούμενο Προϊόν (4):						
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	2	NAI		NAI	
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	Panasonic H-FS45150EAK	Document 4	Panasonic 45 - 150 mm/F 4,0-5,6 LUMIX G VARIO	
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Focal Length	45 - 150mm	NAI		NAI	
		Comparable 35mm Focal Length: 90 - 300 mm	NAI		NAI	
2.2	Aperture	Maximum: f/4 - 5.6	NAI		NAI	
		Minimum: f/22	NAI		NAI	
2.3	Camera Mount Type	Micro Four Thirds	NAI		NAI	
2.4	Format Compatibility	Micro Four Thirds	NAI		NAI	
2.5	Angle of View	27° - 8.2°	NAI		NAI	
2.6	Minimum Focus Distance	90 cm	NAI		NAI	
2.7	Magnification	0.17x	NAI		NAI	
2.8	Image Stabilization	Yes - Mega Image Stabilizer or better	NAI		NAI	
2.9	Autofocus	Yes	NAI		NAI	
2.1	Weight	LESS THAN 210 GRAMM	NAI		NAI	
5.	Zoom/Focus Controller					
Ζητούμενο Προϊόν (5):						
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	3	NAI			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	Manfrotto RC Clamp LANC	Document 5		

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>2</b> <b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>						
2.1	Connector	LANC 2.5mm Jack	ΝΑΙ			
2.2	Cable Length (m)	1	ΝΑΙ			
2.3	Mount	Clamp	ΝΑΙ			
2.4	Total Weight (KG)	less than 0.117	ΝΑΙ			
2.5	Total Dimensions (WxHxD) (mm)	50x50x69	ΝΑΙ			
6. Ζητούμενο Προϊόν (6):		PRODUCTION SWITCHER				
<b>1</b> <b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>						
1.1	Αριθμός μονάδων	1	ΝΑΙ			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	ΝΑΙ	Blackmagic ATEM Television Studio HD	Document 6		
<b>2</b> <b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>						
2.1	Mixer Type	Video Mixer SD	ΝΑΙ			
		Video Mixer HD	ΝΑΙ			
2.2	Available inputs	8-input Mixer	ΝΑΙ			
2.3	Video inputs	3G/HD-SDI (BNC) x4	ΝΑΙ			
		HDMI x4	ΝΑΙ			
2.4	Video outputs	3G/HD/SD-SDI (BNC) x7 -> (5x PGM OUT, 1x Multiview, 1xAUX OUT)	ΝΑΙ			
		HDMI x1 -> (Multiview)	ΝΑΙ			
2.5	Audio inputs	3-Pin XLR Analog x2 minimum	ΝΑΙ			
		2CH embedded audio SDI x4 minimum	ΝΑΙ			
		2CH embedded audio HDMI x4 minimum	ΝΑΙ			
2.6	Audio outputs	2CH Embedded Audio SDI x5 minimum	ΝΑΙ			
2.7	Computer Connections	USB2.0	ΝΑΙ			
		RS-422	ΝΑΙ			

		Ethernet RJ-45	NAI			
2.8	Other Connections	Genlock input (BNC)	NAI			
2.9	Resolution Supported	SD 480i NTSC	NAI			
		SD 576i PAL	NAI			
		HD 720: 1280x720pixels(16:9 aspect ratio)	NAI			
		HD 1080: 1920x1080pixels(16:9 aspect ratio)	NAI			
2.1	Frames Supported	24P/25P/30P/50i/50P/60i/60P @1920x1080Pixel	NAI			
		50P/60P @1280x720Pixel	NAI			
		50i @720x576Pixel	NAI			
		60i @720x480Pixel	NAI			
2.11	Built in Synchronizer	Yes	NAI			
2.12	DVE	Yes	NAI			
2.13	PIP	Yes, 1x PIP	NAI			
2.14	Chroma Keyer	must be available	NAI			
2.15	Logo Insertion	must be available	NAI			
2.16	DSK-Graphics	must be available	NAI			
2.17	No. of DSK Layers	2	NAI			
2.18	Audio Mixing Function	Yes	NAI			
2.19	Operating System Supported	Windows 8	NAI			
		Windows 10	NAI			
		MAC OS Yosemite	NAI			
		MAC OS Capitan	NAI			
2.2	Total Weight (KG)	UNDER 4,25	NAI			
7. Ζητούμενο Προϊόν (7):		RECORDING DECK				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
1	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	1	NAI		NAI	
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	Blackmagic HyperDeck Studio 2	Document 7	Blackmagic Design HyperDeck Shuttle 2	

2		ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
2.1	Recorder Type	SSD/HDD Recorder	NAI		NAI	
2.2	Video Format	Apple ProRes 422 Proxy(Intra Frame) 45Mbps - 4:2:2/10bit - MOV files	NAI		NAI	
		Apple ProRes 422 LT(Intra Frame) 100Mbps - 4:2:2/10bit - MOV files	NAI		NAI	
		Apple ProRes 422(Intra Frame) 145Mbps - 4:2:2/10bit - MOV files	NAI		NAI	
		Apple ProRes 422 HQ(Intra Frame) 220Mbps - 4:2:2/10bit - MOV files	NAI		NAI	
		Avid DNxHD 220Mbps - 4:2:2 10bit - MXF files	NAI		NAI	
		CinemaDNG (RAW) up to 880Mbps - 12bit linear - DNG files	NAI		NAI	
2.3	Video Resolution	SD 480i NTSC(16:9)	NAI		NAI	
		SD 576i PAL(16:9)	NAI		NAI	
		HD 720: 1280x720pixels(16:9 aspect ratio)	NAI		NAI	
		HD 1080: 1920x1080pixels(16:9 aspect ratio)	NAI		NAI	
2.4	Frame Rate	24P/25P/30P/50i/60i @1920x1080Pixel	NAI		NAI	
		50P/60P @1280x720Pixel	NAI		NAI	
		24P/50P @720x576Pixel	NAI		NAI	
		30P/60P @720x480Pixel	NAI		NAI	
2.5	Rec Time	277min @100Mbps (240GB)	NAI		NAI	
		126min @220Mbps (240GB)	NAI		NAI	
		31min @880Mbps (240GB)	NAI		NAI	
2.6	Video Inputs	3G/HD/SD-SDI (BNC) x1 minimum	NAI		NAI	
		HDMI x1 minimum	NAI		NAI	
2.7	Video Outputs	3G/HD/SD-SDI (BNC) x3 minimum	NAI		NAI	
		3G/HD/SD-SDI (BNC) (LOOP) x1 minimum	NAI		NAI	
		HDMI x1 minimum	NAI		NAI	
2.8	Audio Inputs	16CH embedded audio SDI x1 minimum	NAI		NAI	
		8CH embedded audio HDMI x1 minimum	NAI		NAI	
2.9	Audio Outputs	16CH Embedded Audio SDI x4 minimum	NAI		NAI	
		2CH Embedded Audio HDMI x1 minimum	NAI		NAI	
2.1	PC Connections	USB 2.0	NAI		NAI	

		RS-422	NAI		NAI	
		Ethernet	NAI		NAI	
2.11	Other Connections	BNC	NAI		NAI	
2.12	LCD	Yes	NAI		NAI	
2.13	Jog Dial	Yes	NAI		NAI	
2.14	Rackmountable	Yes	NAI		NAI	
2.15	Weight	Less than 2.2 Kg	NAI		NAI	
2.16	Total Weight (KG)	UNDER 4.25	NAI		NAI	
8. Ζητούμενο Προϊόν (8):	<b>RECORDING MEDIUM</b>					
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	2	NAI			
1.2	Κατασκευαστής- Μοντέλο	NAI	Kingston HyperX Savage 480GB	<b>Document 8</b>		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Type	SSD Drive (Compatible with the above Rec. Deck)				
2.2	Capacity	450 GB Minimum				
2.3	Write speed (MB/sec)	500 minimum				
2.4	Read speed (MB/sec)	500 minimum				
2.5	Rec Time	555min @100Mbps (480GB)				
		252min @220Mbps (480GB)				
		126min @440Mbps (480GB)				
		63min @880Mbps (480GB)				
2.6	Video Capture	SD Video				
		HD Video				
		4K Video				
		3D Video				
		RAW Video				
2.7	Weight (Kg)	less than 0.260				

9. Ζητούμενο Προϊόν (9):		HEADPHONES				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	4	OXI			
1.2	Κατασκευαστής- Μοντέλο	NAI	OXI			
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Phones Type	Headphones with Microphone for intercom	OXI			
2.2	Speaker Type	Dynamic, Closed	OXI			
2.3	Max SPL (Sound Pressure level) dB	98	OXI			
2.4	THD Total harmonic distortion	<0.2% (at 1KHz 100mW)	OXI			
2.5	Frequency range	10Hz-22kHz or better	OXI			
2.6	Nominal impedance (Ω)	24	OXI			
2.7	Load Rating (mW)	100	OXI			
2.8	Mic Frequency Response	20Hz-16KHz	OXI			
2.9	Audio Inputs	Jack 3.5mm Mic/Line x1 minimum	OXI			
10. Ζητούμενο Προϊόν (10):		USB AUDIO INTERFACE				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	1	NAI			
1.2	Κατασκευαστής- Μοντέλο	NAI	Focusrite Scarlett 18i20 (2nd Gen)	<b>Document 9</b>		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Converter	24 Bit/192 kHz minimum	NAI			
2.2	Inputs	18 minimum	NAI			
2.3	Outputs	20 maximum	NAI			



2.4	Mic preamps	8 minimum	NAI			
2.5	Individual headphone outputs	2 minimum	NAI			
2.6	Optical ADAT In/Out	Yes	NAI			
2.7	Coaxial S/PDIF input and output	Yes	NAI			
2.8	System requirements:	Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10, Mac OSX 10.10 Yosemite & Mac OSX 10.11 El Capitan	NAI			
2.9	Weight (Kgs)	3.3 Maximum	NAI			
2.1	Recording software	must be included	NAI			
11. Ζητούμενο Προϊόν (11):		CAMCRANE				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	1	NAI			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	Glidecam Camcrane 200 Camera Crane	<b>Document 10</b>		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Camcrane Type	Portable Camcrane for Handheld/DSLR/Shoulder Cameras	NAI			
2.2	Payload (KG)	11 minimum	NAI			
2.3	Arm Total Length (m)	3.7 minimum	NAI			
2.4	Length from tripod to Camera (m)	1.40 to 3.0 (Telescopic Construction)	NAI			
2.5	Max Camera height (m)		4 NAI			
2.6	Transport Length (m)		1,5 NAI			
2.7	Arm Pieces	1 (Arm of the crane must be foldable)	NAI			
2.8	Tripod Mount	3/8" Thread	NAI			
2.9	Camera/Head Mount	Bowl 75mm	NAI			
		Bowl 100mm	NAI			
2.1	Camcrane Pan Movement	Yes, with included Pan Head	NAI			
2.11	Brakes	Pan and Tilt Lock	NAI			
2.12	Material	Aluminum	NAI			

2.13	Total Weight (KG)	not more than 70 in combined weight	NAI			
2.14	Desired Dimensions (WxHxD) (mm)	1800x350x250	NAI			
12. Ζητούμενο Προϊόν (12):		TRIPOD WITH DOLLY WHEELS				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	0 μέχρι 3	OXI			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	OXI			
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Tripod Type	Tripod for Handheld/Shoulder Camera	OXI			
2.2	Head Type	Fluid Pan-Tilt Head	OXI			
2.3	Kit Payload (KG)	8 minimum	OXI			
2.4	Kit Max Height (cm)	170 minimum	OXI			
2.5	Kit Min Height (cm)	55 minimum	OXI			
2.6	Kit Transport Length (cm)	80 minimum	OXI			
2.7	Head Payload	8	OXI			
2.8	Tilt Range	-75 to +90 degrees	OXI			
2.9	Camera Mount	1/4" Screw	OXI			
		3/8" Screw	OXI			
2.1	Head Mount	Bowl 75mm	OXI			
2.11	Wedge Plate Type	Quick Release Plate	OXI			
2.12	Spirit Level	Yes	OXI			
2.13	Pan Bar	Yes (1pc & 1pc optional)	OXI			
2.14	Leg Payload	20	OXI			
2.15	Leg Max Height (cm)	140 minimum	OXI			
2.16	Leg Min Height (cm)	40 minimum	OXI			
2.17	Leg Transport Length (cm)	70 minimum	OXI			
2.18	Type of Leg Lock	Speed Lock	OXI			
2.19	Head Mount (Leg)	Bowl 75mm	OXI			
2.2	Mid-Level Spreader	Optional	OXI			

2.21	Stand-Alone Rubber Feet	Optional	OXI			
2.22	Floor Spreader	Yes	OXI			
2.23	Material	Aluminum	OXI			
2.24	Leg Weight (KG)	less than 3.9	OXI			
2.25	Dolly Type	Tripod Dolly with Wheels (compatible w. the suggested tripod)	OXI			
2.26	Payload (KG)	45 minimum	OXI			
2.27	Wheel Diameter (mm)	40 minimum	OXI			
2.28	Brake	Yes	OXI			
2.29	Material	Aluminum	OXI			
2.3	Total Weight (KG)	3.5 maximum	OXI			
2.31	Total Dimensions (WxHxD) (mm)	700x700x700 minimum	OXI			
13. Ζητούμενο Προϊόν (13):		LED PANEL LIGHT				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	1 μέχρι 3	ΝΑΙ			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	ΝΑΙ	ON-AIR LED Light DMX WiFi Dimmer 5600K VLOCK	Document 11		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Light Type	LED Panel Light	ΝΑΙ			
2.2	Light Power (equivalent)	500Watt	ΝΑΙ			
2.3	No. of LEDs	512 minimum	ΝΑΙ			
2.4	Brightness	5293lux @1m	ΝΑΙ			
2.5	CRI Rating	95	ΝΑΙ			
2.6	Color Temperature	5600K	ΝΑΙ			
2.7	Beam Angle	45 Degrees	ΝΑΙ			
2.8	Dimmer	Yes	ΝΑΙ			
2.9	Mount	Yoke Mount for Tripod with 16mm spigot	ΝΑΙ			
2.1	Material	Aluminum	ΝΑΙ			

14. Ζητούμενο Προϊόν (14):		V MOUNT PLATE				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	1 μέχρι 3	NAI			
1.2	Κατασκευαστής- Μοντέλο	NAI	Included in the item (ON-AIR LED Light DMX WiFi Dimmer 5600K VLOCK	<b>Document 11</b>		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Adapter Type	Battery Plate	NAI			
2.2	Battery Type	V-Lock Battery	NAI			
2.3	Compatibility	Compatible with the suggested LED panel light	NAI			
15. Ζητούμενο Προϊόν (15):		TRIPOD FOR LIGHT				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	1 μέχρι 3	NAI			
1.2	Κατασκευαστής- Μοντέλο	NAI	ON-AIR Aluminium Master LT- 385AB	<b>Document 12</b>		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Leg Payload	3	9.5			
2.2	Leg Max Height (cm)	240	385cm			
2.3	Leg Min Height (cm)	between 75-80	110cm			
2.4	Leg Transport Length (cm)	66,5	110cm			
2.5	No. of Leg Sections	3	NAI			

2.6	Type of Leg Lock	Screw	NAI			
2.7	Head Mount (Leg)	Fixed 16mm Spigot with 1/4" Screw	NAI			
2.8	Air Cushion	Yes	NAI			
2.9	Material	Aluminum	NAI			
2.1	Leg Weight (KG)	less than 1.4	2.5kg			
2.11	Compatibility	Compatible with the suggested LED light	NAI			
16. Ζητούμενο Προϊόν (16):		MONITOR HEADPHONES				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	5	NAI			
1.2	Κατασκευαστής- Μοντέλο	NAI	Samson Technologies Z45	<b>Document 13</b>		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Type	Closed-back dynamic	NAI			
2.2	Driver Diameter	40 mm	NAI			
2.3	Magnet	Neodymium	NAI			
2.4	Frequency Response	15 - 22,000 Hz or better	NAI			
2.5	Maximum Input Power	1,300 mW at 1 kHz	500mW at kHz			
2.6	Sensitivity	96 dB or higher	NAI			
2.7	Weight	less than 250 gr. without cable and connector	NAI			
2.8	Cable Length	2.5 m minimum	NAI			
17. Ζητούμενο Προϊόν (17):		FLUORESCENT LIGHT				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					

1.1	Αριθμός μονάδων	0 μέχρι 2	NAI			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	ON-AIR I.F-A330 DMX with Osram G11-55W L55W/954 and I.F-A330B Carrying Case	Document 14		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Light Type	Fluorescent Studio Light	NAI			
2.2	Light Power (equivalent)	1000Watt	NAI			
2.3	No. of Lamps	4 minimum	NAI			
2.4	Brightness	2920lux @1m	NAI			
2.5	CRI Rating	95 or more	NAI			
2.6	Color Temperature	5400K	NAI			
2.7	Dimmer	Yes	NAI			
2.8	Mount	Horizontal and Vertical Mounting	NAI			
2.9	Material	Aluminum	NAI			
2.1	Lamp Life	10.000 hrs minimum	NAI			
2.11	Total Weight (KG)	less than 4.5	NAI			
18.	Ζητούμενο Προϊόν (18):					
		TRIPOD FOR LIGHT				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	0 μέχρι 2	NAI			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	ON-AIR Aluminium Master L.T-385AB			
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Leg Payload		3 9.5KG			
2.2	Leg Max Height (cm)	240 or more	385cm			
2.3	No. of Leg Sections		3 NAI			
2.4	Type of Leg Lock	Screw	NAI			
2.5	Head Mount (Leg)	Fixed 16mm Spigot with 1/4" Screw	NAI			
2.6	Air Cushion	Yes	NAI			

2.7	Material	Aluminum	NAI			
2.8	Leg Weight (KG)	less than 1.4	2.5 KG			
2.9	Compatibility	Compatible with the suggested Fluorescent lights	NAI			
19. Ζητούμενο Προϊόν (19):		PC VIDEO GRAPHIC CARD				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	0 μέχρι 2	OXI			
1.2	Κατασκευαστής- Μοντέλο	NAI	OXI			
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Memory	· 11GB 352-Bit GDDR5X	OXI			
2.2	Base Clock	· Core Clock 1569 MHz (OC Mode)	OXI			
2.3	Base Gaming Mode Clockspeed	· 1544 MHz (Gaming Mode)	OXI			
2.4	Base Silent Mode Clockspeed	· 1480 MHz (Silent Mode)	OXI			
2.5	Boosted Clockspeed	· Boost Clock 1683 MHz (OC Mode)	OXI			
2.6	Max Gaming Mode Clockspeed	· 1657 MHz (Gaming Mode)	OXI			
2.7	Max Silent Mode Clockspeed	· 1582 MHz (Silent Mode)	OXI			
2.8	Output	· 1 x DL-DVI-D 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4	OXI			
2.9	CUDA Cores	· 3584 CUDA Cores	OXI			
	Interface	· PCI Express 3.0 x16	OXI			
20. Ζητούμενο Προϊόν (21):		EXTERNAL HDD				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	4	NAI			

1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	Lacie Porsche Design Mobile Drive 2TB	Document 15		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Capacity	2TB minimum	NAI			
2.2	Format	HDD	NAI			
2.3	Connection	USB 3.0 or better	NAI			
21.	Ζητούμενο Προϊόν (22):					
		SD CARD				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	2	NAI			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	NAI	SanDisk Extreme Pro SD Card	Document 16		
<b>2</b>	<b>ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
2.1	Capacity	256GB	NAI			
2.2	Rec-Media Type	SD-XC Card	NAI			
2.3	Bus Architecture	UHS-I	NAI			
		Class 10	NAI			
		V30	NAI			
2.4	Write speed (MB/sec)	90 minimum	NAI			
2.5	Read speed (MB/sec)	95 minimum	NAI			
2.6	REC Time	1246min @24Mbps (256GB)	NAI			
		854min @35Mbps (256GB)	NAI			
		598min @50Mbps (256GB)	NAI			
		136min @220Mbps (256GB)	NAI			
2.7	Video Capture	SD Video	NAI			
		HD Video	NAI			
		3D Video	NAI			
22.	Ζητούμενο Προϊόν (22):					
		PRINTER INK (I)				



A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	10	OXI			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	Brother MFC-J5910DW Ink Cartridges	OXI			
23. Ζητούμενο Προϊόν (23):		PRINTER INK (II)				
A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Prisma Computers Limited	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά ECLAT Enterprises Ltd.	Παραπομπή
<b>1</b>	<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>					
1.1	Αριθμός μονάδων	10	OXI			
1.2	Κατασκευαστής-Μοντέλο	Brother MFC-J5920DW Ink Cartridges	OXI			

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Συγκριτικός Πίνακας Τιμών

**ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ**

A/A	Προϊόντα /Εξοπλισμός/ Μοντέλο	Ποσότητα	Οικονομικός Φορέας Prisma Computers Ltd.		Οικονομικός Φορέας Eclat Enterprises Ltd.		ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ / ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (%))
			Τιμή Μονάδας €, χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή €, χωρίς ΦΠΑ	Τιμή Μονάδας €, χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή €, χωρίς ΦΠΑ		
1	Lens 12-60 mm	3	359	1077	345.33	1035.99	321.77	7,3%
2	Lens 45-150 mm	2	201	402	249	498	200.81	0,1%

Στο συγκριτικό πίνακα τιμών αναγράφονται μόνο οι περιπτώσεις που μπορεί να γίνει σύγκριση (έχουν υποβληθεί προσφορές και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαγωνισμός αρ. CE(1)/003/2018

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΙΟΝ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΟΣΟ €	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ €	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
Monitor View Finder	Blackmagic Smartview duo	Prisma Computers Ltd.	1	395.25	395.25	32000000
HD Studio Camera	Blackmagic Studio Camera 2	Prisma Computers Ltd.	3	1235.97	3707.91	32000000
Lens 12- 60mm	Panasonic H- FS12060E	Eclat Enterprises Ltd.	3	345.33	1035.95	32000000
Lens 45- 150mm	Panasonic H- FS45150EAK	Prisma Computers Ltd.	2	201	402	32000000
Zoom/Focus Controller	Manfrotto RC Clamp LANC Zoom Focus Remote	Prisma Computers Ltd.	3	207	621	32000000
Production Switcher	Blackmagic ATEM Television Studio HD	Prisma Computers Ltd.	1	785.85	785.55	32000000
Recording Deck	Blackmagic Hyperdeck Studio 2	Prisma Computers Ltd.	1	882.57	882.57	32000000
Recording Medium	Kingston HyperX Savage 480GB	Prisma Computers Ltd.	2	176.50	353	32000000
USB Audio Interface	Focusrite Scarlett 18i20 (2nd gen.)	Prisma Computers Ltd.	1	401.68	401.68	32000000
Camcrane	Glidecam Camcrane 200	Prisma Computers Ltd.	1	565	565	32000000
LED panel light	ON-AIR LED Light DMX WiFi Dimmer 5600 K V-Lock	Prisma Computers Ltd.	3	233	699	32000000
V-Mount Plate	V-Lock   Included in LED panel light	Prisma Computers Ltd.	3	0	0	32000000
Monitor Headphones	ON-AIR Aluminium Master LT-385AB	Prisma Computers Ltd.	5	114	570	32000000

Fluorescent Light	ON-AIR LF-A330 DMX with Osram G11-55W L55W/954 and LF-A330B Carrying Case	Prisma Computers Ltd.	2	289	574	32000000
External HDD	LACie Porsche Design Mobile Drive 2TB	Prisma Computers Ltd.	4	83.185	332.74	30000000
SD Card	SanDisk Extreme Pro SD Card	Prisma Computers Ltd.	2	135	270	30000000

Συνολικό ποσό κατακύρωσης:

Στην εταιρία Prisma Computers Ltd.: 10,559.7 (μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.)

Στην εταιρεία ECLAT Enterprises Ltd.: 1,035.95 (μη συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.)