



ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προσφορών


ΜΕΣΩ: Προέδρου Τμήματος ΠΟΜΗΓΕ Καθ. Διόφαντου Χατζημιτσή

ΑΠΟ: Δρ. Χριστόδουλο Δανέζη, Συντονιστή Επιτροπής Αξιολόγησης

ΗΜΕΡ.: 07/12/2015

ΘΕΜΑ: Έκθεση Αξιολόγησης Διαγωνισμού αρ. ΠΟΜ(1)/030/2015 για την προμήθεια ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού

Παρακαλώ όπως συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής Προσφορών η επισυναπτόμενη έκθεση αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού.





ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ)

Διαγωνισμός αρ. ΠΟΜ(1)/030/2015 για την προμήθεια
ρομπωτικού γεωδαιτικού σταθμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3
1.1	Στοιχεία διαγωνισμού.....	3
1.2	Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης.....	3
1.3	Υποβληθείσες προσφορές.....	4
2.	ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	5
2.1	Συναντήσεις.....	5
2.2	Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών.....	6
2.3	Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.....	7
2.4	Έλεγχος προσωπικής κατάστασης.....	8
2.5	Έλεγχος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας.....	8
2.6	Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων.....	9
2.7	Κατάσταση οικονομικών φορέων που προχωρούν / δεν προχωρούν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.....	10
3.	ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	11
3.1	Συναντήσεις.....	11
3.2	Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς.....	11
3.3	Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς.....	11
4.	Ανάθεση Σύμβασης.....	12
	Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης.....	12
5.	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	13

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Στοιχεία διαγωνισμού




Αριθμός διαγωνισμού:	ΠΟΜ(1)/030/2015
----------------------	-----------------

Τίτλος διαγωνισμού:	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
---------------------	------------------------------------------

Προϋπολογισμός:	€42,000.00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. <i>Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου</i>	Αναθέτουσα Αρχή:	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Είδος Σύμβασης:	Προμήθεια		
Διαδικασία:	Ανοικτή Διαδικασία	Κριτήριο Ανάθεσης:	Χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία προκήρυξης:	09/11/2015	Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:	23/11/2015 και ώρα 12:30 μ.μ	Ημερομηνία λήξης ισχύος προσφορών:	22/03/2016
------------------------	------------	---------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------

1.2 Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης

Συντονιστής Αρμοδίου Οργάνου:	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ	
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	ΦΑΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ	
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:	ΑΘΩΣ ΑΓΑΠΙΟΥ	
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:		
Μέλος Αρμοδίου Οργάνου:		



1.3 Υποβληθείσες προσφορές

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
1.	ΓΕΟΤΕΧΗ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.
2.	HALDERA TRADING LTD
3.	GEOSYS CO GEOINFORMATION SYSTEMS LIMITED
4.	CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD
5.	

2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.1 Συναντήσεις

Βάσει των κανονισμών περί Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Δ.Π.242/2012) ζητήθηκε όπως τα πιο κάτω άτομα παραστούν ως παρατηρητές στη/στις πιο κάτω συνεδρία/ες της Επιτροπής Αξιολόγησης:

- Γενική Λογίστρια της Κυπριακής Δημοκρατίας
- Γενική Ελέγκτρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και
- Εσωτερικό Ελεγκτή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

(Δες Παράρτημα Α: Επιστολή πρόσκλησης και Παράρτημα Β: Πρακτικό/ά συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης)

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.	25/11/2015	12:00 – 14:00	Γραφείο Δρ. Χριστόδουλου Δανέζη (Σαριπόλου 2-8, Κτήριο Αχιλλέως 1, 1 ^{ος} Όροφος, 3036, Λεμεσός)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Προκαταρκτικός έλεγχος υποβαλλόμενων προσφορών 2. Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 3. Έλεγχος προσωπικής κατάστασης* 4. Έλεγχος οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας* 5. Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων* 6. Έλεγχος υποβαλλόμενων εγγράφων τεχνικής προσφοράς 7. Έλεγχος υποβαλλόμενων εγγράφων οικονομικής προσφοράς 8. Αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών* 9. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς*

2.2 Προκαταρκτική εξέταση πληρότητας προσφορών

Κατά το στάδιο αυτό της Αξιολόγησης, εξετάστηκαν οι υποβληθείσες προσφορές, με βάση τον πιο κάτω πίνακα και δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε απόκλιση:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	GEOTECH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡ ΙΚΗΣ ΕΠΕ	HALDERA TRADING LTD	GEOSYS CO GEOINFORMATI ON SYSTEMS LTD	CYPRUS PHARMACEUTI CAL ORGANIZATION LTD	
1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ 2 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ (Σε περιπτώσεις βιβλιοδετημένων στοιχείων μπορεί να μονογραφηθεί μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ ¹	ΝΑΙ	-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (εάν εφαρμόζεται)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ ²	ΝΑΙ	-
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (εάν εφαρμόζεται, ισχύει μόνο για προμήθειες)	-	-	-	-	-
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΣΟ (CD) για την τεχνική προσφορά (εάν εφαρμόζεται)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΣΟ (CD) για την οικονομική προσφορά (εάν εφαρμόζεται)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-

(1) Η εταιρεία GEOSYS CO GEOINFORMATION SYSTEMS LTD δεν έχει μονογράψει όλες τις σελίδες, αλλά έχει υπογράψει τα βασικά έντυπα του διαγωνισμού.

(2) Η εταιρεία GEOSYS CO GEOINFORMATION SYSTEMS LTD δεν έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία του πίνακα ανάλυσης ποσού προσφοράς και έχει δώσει ενιαία τιμή για την τεχνική προσφορά της στο προϊόν με Α/Α: 1.

2.3 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής

Κατά το στάδιο αυτό έγινε έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτές φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα και περιγράφονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού. Δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	ΓΕΟΤΕΧ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ	HALDERA TRADING LTD	GEOSYSO GEOINFORMATION SYSTEMS LTD	CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD	-
ΕΝΤΥΠΟ «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΓΙΟΣΥΡΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ <i>Σε περίπτωση υποβολής εγγύησης συμμετοχής:</i> α) ΠΟΣΟ: €..... β) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ <i>Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγυητική πρέπει να καλύπτει όλες τις εταιρίες</i>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΕΛΛΑΔΑ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	ΚΥΠΡΟΣ	-
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ <i>Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, τα στοιχεία σύστασης πρέπει να υπάρχουν για όλες τις εταιρίες</i>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΕΝΤΥΠΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» (ισχύει για προμήθειες)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ισχύει μόνο για έργα)	-	-	-	-	-
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ (ισχύει μόνο για έργα)	-	-	-	-	-
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε περίπτωση κοινοπραξίας)	-	-	-	-	-
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (σε περίπτωση κοινοπραξίας)	-	-	-	-	-
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (όλα τα έντυπα / δηλώσεις που απαιτούνται πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο)	ΝΑΙ	ΝΑΙ ¹⁾	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-

(1) Η εταιρεία HALDERA TRADING LTD έχει προσκομίσει την εξουσιοδότηση υπογράφοντας αλλά δεν έχει προσκομίσει αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπου φαίνονται οι διευθυντές. Το αντίγραφο καταστατικού δεν απαιτείται από τα έγγραφα του διαγωνισμού, ωστόσο θα πρέπει να ζητηθεί κατά τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης για λόγους πληρότητας.

2.4 Έλεγχος προσωπικής κατάστασης

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον Έλεγχο της προσωπικής κατάστασης των προσφερόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω Πίνακα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	ΓΕΟΤΕCH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ	HALDERA TRADING LTD	GEOSYS CO GEOINFORMATION SYSTEMS LTD	CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD	-
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΝΤΥΠΟ 3)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	-	-	-	-	-
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ 7)	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-

Κατά τον έλεγχο αυτό δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού.

2.5 Έλεγχος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον Έλεγχο της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας των προσφερόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω Πίνακα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	ΓΕΟΤΕCH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ	HALDERA TRADING LTD	GEOSYS CO GEOINFORMATION SYSTEMS LTD	CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD	-
ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	-	-	-	-	-

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΝΤΥΠΟ 2)					
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ €	-	-	-	-	-
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ	-	-	-	-	-
ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	-	-	-	-	-
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (σε περίπτωση που εφαρμόζεται) σύμφωνα από άλλους φορείς)	-	-	-	-	-

Κατά τον έλεγχο της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας δεν διαπιστώθηκαν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις που ζητούνταν στα έγγραφα του διαγωνισμού από τους Οικονομικούς Φορείς.

2.6 Έλεγχος τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων

Στο στάδιο αυτό η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των προσφερόντων σύμφωνα με τα στοιχεία του πιο κάτω Πίνακα:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ					
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ				
	ΓΕΟΤΕΧ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ	HALDERA TRADING LTD	GEOSYS CO GEOINFORMATION SYSTEMS LTD	CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD	
1. ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ 2)	-	-	-	-	
2. ΔΗΛΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	-	-	-	-	
3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 2	-	-	-	-	
4. ΚΑΤΑΛΟΓΟ 2 ΤΟ ΠΟΛΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	-	-	-	-	

5.	<p>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΙΤΥΧΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</p> <p>Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι δημόσιος φορέας, πιστοποιητικό, που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ή πιστοποιητικό παραλαβής.</p> <p>Εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του προσφέροντα στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου στο Φορέα που εκτελέστηκε η σύμβαση.</p>	-	-	-	-
6.	<p>ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ</p>	-	-	-	-
7.	<p>ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ</p>	-	-	-	-
8.	<p>ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (εάν εφαρμόζεται, να γίνει αναφορά των προτύπων)</p>	-	-	-	-
9.	<p>ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (σε περίπτωση που εφαρμόζεται η στήριξη από άλλους φορείς)</p>	-	-	-	-

2.7 Κατάσταση οικονομικών φορέων που προχωρούν / δεν προχωρούν στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά τους πιο πάνω ελέγχους αποφάσισε όπως:

- προχωρήσει στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των πιο κάτω οικονομικών φορέων:

Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα
1.	GEOTECH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
2.	HALDERA TRADING LTD
3.	GEOSYSCO GEOINFORMATION SYSTEMS LTD
4.	COSTAS PAPAELLINAS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD

3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3.1 Συναντήσεις

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΩΡΑ	ΤΟΠΟΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.	25/11/2015	12:00 – 14:00	Γραφείο Δρ. Χριστόδουλου Δανέζη (Σαριπόλου 2-8, Κτήριο Αχιλλέως 1, 1 ^{ος} Όροφος, 3036, Λεμεσός	<ol style="list-style-type: none"> 1. Έγκριση Πρακτικών ...ης Συνεδρίας 2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 3. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 4. Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης

Συνημμένα υποβάλλονται τα Πρακτικά των παραπάνω συναντήσεων στο Παράρτημα Α.

3.2 Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς

Μετά από ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έχουν προκύψει τα ακόλουθα:

- Όλοι οι οικονομικοί φορείς υπέβαλαν τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Γ** συγκριτικός πίνακας τεχνικών προδιαγραφών όλων των έγκυρων υποβληθείσων προσφορών.

3.3 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει προχωρήσει στη συνέχεια σε έλεγχο των ακόλουθων οικονομικών φορέων με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν αριθμητικά λάθη ή/και λάθη από μεταφορά:

Αριθμός Οικονομικού Φορέα	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Προσφερόμενη Τιμή (σε ευρώ)
1.	GEOTECH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ	34,000.00
2.	HALDERA TRADING LTD	22,800.00
3.	GEOSYSCO GEOINFORMATION SYSTEMS LTD	25,713.21
4.	COSTAS PAPAELLINAS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD	34,450.00

Επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Δ** συγκριτικός πίνακας με την ανάλυση τιμών προσφοράς όλων των έγκυρων υποβληθείσων προσφορών.

Επιπρόσθετα λόγω της χαμηλής προσφοράς της εταιρείας HALDERA TRADING LTD, ζητήθηκε γραπτή διευκρίνιση και επιβεβαίωση ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο αντικείμενο της σύμβασης. Η επιστολή διευκρίνισης και η απάντηση της εταιρείας παρατίθενται στο Παράρτημα Ε.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία "HALDERA TRADING LIMITED", ο οποίος υπέβαλε τη χαμηλότερη τιμή και πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού, για το ποσό των **€22800, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**. Η αναφερόμενη τιμή είναι χαμηλότερη της αναμενόμενης τιμής. Επισημαίνεται ότι ζητήθηκε γραπτή διευκρίνιση και επιβεβαίωση από την εταιρεία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο αντικείμενο της σύμβασης. Η επιστολή διευκρίνισης και η απάντηση της εταιρείας παρατίθενται στο Παράρτημα Ε. Συνεπώς, η αναφερόμενη τιμή κρίνεται υπό τις περιστάσεις λογική λόγω του ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και είναι ο μειοδότης ανάμεσα στις τέσσερις προσφορές.

Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος.

Υπογραφές μελών Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ		7/12/2015
ΦΑΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ		7/12/2015
ΑΘΩΣ ΑΓΑΠΙΟΥ		7/12/2015

5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Συγκριτικός Πίνακας Τιμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Αλληλογραφία με HALDERA TRADING LTD

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Λεμεσός, 24/11/2015

Γενική Λογίστρια

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302433)

Υπόψη: Ανδρέα Γιαβρή

Λευκωσία

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302071)

Υπόψη: Ανδρέα Χασαπόπουλο

Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΠΟΜ(1) /030/2015 που αφορά την προμήθεια ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 25/11/2015 μεταξύ των ωρών 12:00 - 14:00 για την αξιολόγηση των 4 προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €42,000.00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Δρ. Χριστόδουλο Λανέζη, στο τηλέφωνο αρ. 25 00 23 52 και αφού συμπληρώσετε το κάτω μέρος της παρούσας επιστολής να την αποστείλετε στο τηλεμοιότυπο αρ. 25 00 27 69.


Δρ. Χριστόδουλος Λανέζης
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης


Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι α/η

θα παρευρεθεί, εκ μέρους του, στις/2015 και ώρα : ..

Κοιν.: Εσωτερικό Ελεγκτή Τεχνολ. Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονική διεύθυνση: akis.kloanthous@cut.ac.cy)

Κοιν.: Καθ. Φαίδων Κυριακίδης (ηλεκτρονική διεύθυνση: phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy)

Κοιν.: Δρ. Άθως Αγαπίου (ηλεκτρονική διεύθυνση: athos.agapiou@cut.ac.cy)

globeFax

File Edit Tools Help

All Faxes 18,215 (2,31) Printed: 2006/11/15 11:00 AM

Date/Time	To/Fax File	Fax Number/Ext	Pages/Bytes	Status	Account	Match	Usage ID	Device	Comment
24-10-2015 10:1	To: ubon-kroy.c	2242112	Cover+1	OK			EKAS543201ED	EKATERIN KOU	
24-10-2015 10:1	To: ubon-kroy.c	2242115	Cover+1	OK			EKAS543202ED	EKATERIN KOU	
19-10-2015 1:06		2242117	4pgs	OK			EKAS5432037E	EKATERIN KOU	
18-10-2015 12:1		2242124	2pgs	OK			EKAS5432037E	EKATERIN KOU	
18-10-2015 12:0	To: ubon-kroy.c	2242126	Cover+1	OK			EKAS543203ED	EKATERIN KOU	
12-10-2015 9:11		+99722421241	1pgs	OK			EKAS543204ED	EKATERIN KOU	
11-10-2015 9:11	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+2	OK			EKAS543205ED	EKATERIN KOU	
6-11-2015 11:44	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+1	OK			EKAS543206ED	EKATERIN KOU	
6-11-2015 11:42	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+1	OK			EKAS543207ED	EKATERIN KOU	
5-11-2015 11:41	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+1	OK			EKAS543208ED	EKATERIN KOU	
3-11-2015 9:03ru	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+2	OK			EKAS543209ED	EKATERIN KOU	
2-11-2015 10:47	To: ubon-kroy.c	2242117	Cover+2	OK			EKAS543210ED	EKATERIN KOU	
2-11-2015 10:46	To: ubon-kroy.c	2242117	Cover+2	OK			EKAS543211ED	EKATERIN KOU	
28-10-2015 11:3			2pgs	OK			EKAS543212ED	EKATERIN KOU	
13-10-2015 11:8	To: ubon-kroy.c	2242125	Cover+1	OK			EKAS543213ED	EKATERIN KOU	
13-10-2015 11:4	To: ubon-kroy.c	2242125	Cover+1	OK			EKAS543214ED	EKATERIN KOU	
13-10-2015 7:58	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+2	OK			EKAS543215ED	EKATERIN KOU	
12-10-2015 12:2	To: ubon-kroy.c	2242118	Cover+1	OK			EKAS543216ED	EKATERIN KOU	
0-10-2015 8:15ru	MTH Capital	3622200	Cover+1	OK			EKAS543217ED	EKATERIN KOU	
0-10-2015 8:22ru	MTH Capital	3622200	Cover+1	OK			EKAS543218ED	EKATERIN KOU	
25-9-2015 4:33ru		0018708773388	2pgs	OK			EKAS543219ED	EKATERIN KOU	
25-9-2015 4:33ru		0018708773388	2pgs	OK			EKAS543220ED	EKATERIN KOU	
22-9-2015 1:00ru			2pgs	OK			EKAS543221ED	EKATERIN KOU	
21-9-2015 12:53		2242127	2pgs	OK			EKAS543222ED	EKATERIN KOU	
17-9-2015 12:48		0018708773388	2pgs	OK			EKAS543223ED	EKATERIN KOU	
17-9-2015 10:00			2pgs	OK			EKAS543224ED	EKATERIN KOU	
10-9-2015 12:1ru	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+1	OK			EKAS543225ED	EKATERIN KOU	
10-9-2015 11:18	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+1	OK			EKAS543226ED	EKATERIN KOU	
10-9-2015 9:55ru	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+2	OK			EKAS543227ED	EKATERIN KOU	
10-9-2015 6:30ru		2242127	2pgs	OK			EKAS543228ED	EKATERIN KOU	
10-9-2015 1:47ru	To: ubon-kroy.c	0018708773388	Cover+2	OK			EKAS543229ED	EKATERIN KOU	
14-9-2015 11:09		0018708773388	2pgs	OK			EKAS543230ED	EKATERIN KOU	
10-9-2015 1:44ru	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+2	OK			EKAS543231ED	EKATERIN KOU	
9-9-2015 12:35ru		0018708773388	2pgs	OK			EKAS543232ED	EKATERIN KOU	
7-9-2015 12:16ru		2242127	2pgs	OK			EKAS543233ED	EKATERIN KOU	
6-9-2015 5:20ru	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+2	OK			EKAS543234ED	EKATERIN KOU	
2-9-2015 5:48ru	Dr. Maria Solari	2232148	Cover+2	OK			EKAS543235ED	EKATERIN KOU	
30-8-2015 17:34		2232148	2pgs	OK			EKAS543236ED	EKATERIN KOU	
20-8-2015 17:47ru		2232148	2pgs	OK			EKAS543237ED	EKATERIN KOU	
13-8-2015 12:40		2232148	1pgs	OK			EKAS543238ED	EKATERIN KOU	
6-8-2015 10:45ru		0018708773388	2pgs	OK			EKAS543239ED	EKATERIN KOU	

2006 Faxes listed (2 selected)

2:00 pm 24/11/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πρακτικά Συνάντησης Επιτροπής Αξιολόγησης

A handwritten signature in black ink, consisting of a cursive 'a' followed by a large, stylized 'B' and a cross-like symbol.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Διαγωνισμός αρ. ΠΟΜ(1)/030/2015 για την προμήθεια ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού

Στα πλαίσια αξιολόγησης του αναφερόμενου διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προσφορών ad-hoc Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενης από τους:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Χριστόδουλος Δανέζης | Λέκτορας ΠΟΜΗΓΕ, Συντονιστής |
| 2. Φαίδων Κυριακίδης | Καθηγητής ΠΟΜΗΓΕ, Μέλος |
| 3. Αθως Αγαπίου | Ειδικός Επιστήμονας ΠΟΜΗΓΕ, Μέλος |

Συνάντηση επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθόρισε την 25/11/2015 ως ημερομηνία συνεδρίας για την αξιολόγηση των υποβληθείσων προσφορών. Στη συνεδρία εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσκλήθηκαν και εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και ο Εσωτερικός Ελεγκτής του ΤΕΠΑΚ.

Έλεγχος πληρότητας υποβληθείσων προσφορών

Κατά τη συνάντηση καταγράφηκε η παραλαβή 4 προσφορών από τους ακόλουθους οικονομικούς φορείς:

Α/Α	Όνομα Οικονομικού Φορέα	Ποσό σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
1	GEOTECH ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ	34,000.00
2	HALDERA TRADING LTD	22,800.00
3	GEOSYSO GEOINFORMATION SYSTEMS LTD	25,713.21
4	COSTAS PAPAELLINAS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD	34,450.00

Η Επιτροπή έλεγξε κατά πόσο όλες οι εταιρείες υπέβαλαν τα απαιτούμενα έγγραφα πλήρως συμπληρωμένα και υπογραμμένα. Στη συνέχεια η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει με την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση όλων των έγκυρων προσφορών, συμπληρώνοντας παράλληλα το συγκριτικό πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και τιμών.

Συμπεράσματα και εισήγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ομόφωνα εισηγείται προς την Επιτροπή Προσφορών την κατακύρωση του αναφερόμενου διαγωνισμού στην εταιρεία «**HALDERA TRADING LTD**» για το ποσό των **€22800**, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά και πληροί τους όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού, **νοουμένου ότι η εταιρεία θα αποστείλει διευκρίνιση και επιβεβαίωση ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο αντικείμενο της σύμβασης, δεδομένης της πολύ χαμηλότερης τιμής προσφοράς από την προϋπολογισμένη (€42000).**

Τα παρόντα πρακτικά εγκρίθηκαν με λήξη της συνεδρίας και η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ



ΦΑΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ



ΑΘΩΣ ΑΓΑΠΙΟΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Συγκριτικός Πίνακας Τεχνικών ΠροδιαγραφώνA handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ζητούμενο προϊόν (1): ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απόκριση	Απάντηση - Προσφορά Geotech Λύσεις Γεωπληροφορικής ΕΠΕ	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Haldera Trading LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Geosysco Geoinformation Systems LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
1.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
1.1	Αριθμός Μονάδων ΡΓΖ	1	Ναι, προσφέρεται ένας ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 0.5" Finelock	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.2, ΣΗΜ.1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.7, ΠΛ.1	Προσφέρεται ένας (1) ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός TOPCON MS05AXII. Πλήροι τις προδιαγραφές	Βλ. MS05AXII SERIES BROCHURE	Ναι. Προσφέρεται ο γεωδαιτικός σταθμός S9 0.5" Robotic DR HP FineLock της Trimble	Βλ. Τ.Φ. Trimble S9, σελ 1 & Τεχνική Προσφορά & Σελ. 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ. 11	ΝΑΙ - ΒΛΕΠΕ Αναλυτική Προσφορά μας, Αρ. 1778.15, που αφορά όλο το ζητούμενο εξοπλισμό. Ευρετήριο Αρ.:11	Βλέπε Αναλυτική Προσφορά μας, Αρ. 1778.15
1.2	Νεότερο (πιο πρόσφατο) μοντέλο της ίδιας σειράς που να πληροί τις παρούσες προδιαγραφές (σε περίπτωση όπου περισσότερα του ενός μοντέλα ΡΓΖ/ κατασκευαστή της ίδιας σειράς πληρούν τις προδιαγραφές, ο ενδιαφερόμενος καλείται να υποβάλλει προσφορά για το	ΝΑΙ	Ναι, προσφέρεται ο νέος ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 0.5" Finelock, ο οποίος παρουσιάστηκε στα μέσα του 2015.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.8, ΣΗΜ.1.2	Ο προσφερόμενος ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός TOPCON MS05AXII αποτελεί το πλέον πρόσφατο μοντέλο της κατηγορίας του. Με ημερομηνία κυκλοφορίας 24.08.2015 Πλήροι τις προδιαγραφές.	Βλ. MS05AXII SERIES BROCHURE, Declaration of Conformity	Ναι. Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR HP αποτελεί το νεότερο (πιο πρόσφατο) μοντέλο της Trimble που να πληροί τις προδιαγραφές	Βλ. Τ.Φ. Trimble S9, σελ 4	ΝΑΙ LEICA NOVA TS60 (ROBOTIC) TOTAL STATION ΚΑΙ LEICA CS35 TABLET (Επιπρόσθετο Χειριστήριο (Controller) στο Στόχο Rover) Τα νεότερα μοντέλα της Leica Geosystems Ημερομηνία πρώτης	Βεβαίωση από την επίσημη ιστοσελίδα Leica Geosystem's (Product News - New Product Releases) Ευρετήριο Αρ.:14

Α/Α	Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές	Απαιτηση	Αντίστροφη - Προσφορά Geotech Αιρείς Γεωλόγοι ΕΠΕ	Παραπομπή	Αντίστροφη - Προσφορά Haidera Trading LTD	Παραπομπή	Αντίστροφη - Προσφορά Geosysto Geοinformatics η Systems LTD	Παραπομπή	Αντίστροφη - Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
	<p>νεότερο μοντέλο π.χ η σειρά RS της εταιρείας X προσφέρει τα μοντέλα RS5 και RS6, με το RS6 να είναι νεότερο, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει προσφορά για το RS6 και όχι για το RS5)</p>								<p>κυκλοφορίας (2 Ιουνίου 2015) Επισυνάπτετε σχετική βεβαίωση (εκτύπωση από ιστοσελίδα της Leica Geosystems)</p>	
2.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ									
	Μέτρηση Γωνιών									
2.1	<p>Ακριβεία (τυπική απόκλιση κατά DIN 18723 ή ISO 17123-3)</p>	0.5"	<p>Ναι, ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός, έχει ακριβεία έχει γεωμετρική ακριβεία της τάξεως των 0.5" κατά DIN 18723</p>	<p>ΤΕΧΝΙΚΟ ΘΥΛΑΚΙΔΙΟ Α, ΣΕΛ.3, ΣΗΜ.2.1</p>	<p>Η γωνιακή ακριβεία (τυπική απόκλιση κατά ISO 17123-3) του προσφερόμενου οργάνου γεωδαιτικού σταθμού TOPCON M505AXII είναι 0.5".</p> <p>Γληφοί της προσδιαγραφές.</p>	<p>Βλ. ΜΣΧΑΧΙΙ SERIES BROCHURE, πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών σελ. 4</p>	<p>Ναι, ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR HP διαθέτει γωνιακή ακριβεία 0.5" (τυπική απόκλιση κατά DIN 18723)</p>	<p>Βλ. Τ.Φ. Trimble S9, σελ. 3</p> <p>NAI</p> <p>Leica Nova TS60 Data sheet, σελ. 2</p> <p>Eupetrio Αρ.:15</p>		
	Μέτρηση Μήκων									
2.2	<p>Εύρος (range) μέτρησης με χρήση ρολοιματος</p>	<p>Τουλάχιστο > 2000m</p>	<p>Ναι, ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός παύει μετρήσεις, σε μέρες ατμοσφαιρικές συνθήκες, με ένα ρολοιμα σε</p>	<p>ΤΕΧΝΙΚΟ ΘΥΛΑΚΙΔΙΟ Α, ΣΕΛ.3, ΣΗΜ.2.2</p>	<p>Το εύρος (range) μέτρησης μήκων (αποστάσεων) με τη χρήση ρολοιματος του προσφερόμενου ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού TOPCON M505AXII είναι > 500m.</p>	<p>Βλ. ΜΣΧΑΧΙΙ SERIES BROCHURE, πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών σελ. 4</p>	<p>Ναι, ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR HP διαθέτει εύρος (range) μέτρησης με</p>	<p>Βλ. Τ.Φ. Trimble S9, σελ. 3</p> <p>NAI</p> <p>Leica Nova TS60 Data sheet, σελ. 2</p> <p>Eupetrio Αρ.:15</p>		



Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Αιτία	Απάντηση - Προσφορά Geotech λύσεις Γεωπληροφορικής ΕΠΕ	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Χαϊδέρο Trading LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Geosysco Geoinformatic η Systems LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
2.3	Εύρος μέτρησης Χωρίς Πρίσμα (Reflectanceless - με χρήση 90% Reflective card σε φυσολογικές συνθήκες)	Ακρίβεια Μέτρησης Μηκών (με πρίσμα)	αποστάσεις έως 3.000m. ενώ έχει και τη δυνατότητα των 5.000m με 2 πρίσμα (Long Range mode)	Τοιλάχιστο ν 100m	Υπερτερεί των τεχνικών προδιαγραφών.	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Α, ΣΕΛ.3, ΣΗΜ.2.3	Ματ. Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός διαδίδει λειτουργία μέτρησης χωρίς πρίσμα σε κανονικές συνθήκες εργασίας: Kodak Gray Card (18% reflective) 120 m Kodak Gray Card (90% reflective) 150 m, για τη διασφάλιση των απαιτήσεων ενός τέτοιου οργάνου ακριβείας	Ματ. Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός HP διαδίδει με χρήση 90% Reflective card σε φυσολογικές συνθήκες 150m.	Ματ. Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR HP διαδίδει με χρήση 90% Reflective card σε φυσολογικές συνθήκες 150m.	Leica Nova TS60 Data sheet, σελ. 2 Ευρετήριο Αρ.15
2.4	Ακρίβεια Μέτρησης Μηκών (με πρίσμα)	Ακρίβεια Μέτρησης Μηκών (αποστάσεων)	απόστάσεις έως 3.000m. ενώ έχει και τη δυνατότητα των 5.000m με 2 πρίσμα (Long Range mode)	Τοιλάχιστο ν 100m	Υπερτερεί των τεχνικών προδιαγραφών.	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Α, ΣΕΛ.3, ΣΗΜ.2.4	Ματ. Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός HP διαδίδει με χρήση 90% Reflective card σε φυσολογικές συνθήκες 150m.	Ματ. Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR HP διαδίδει με χρήση 90% Reflective card σε φυσολογικές συνθήκες 150m.	Ματ. Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR HP διαδίδει με χρήση 90% Reflective card σε φυσολογικές συνθήκες 150m.	Leica Nova TS60 Data sheet, σελ. 2 Ευρετήριο Αρ.15

Α/Α	Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές	Ανάληψη	Ανάληψη – Προσφορά Geotech λύσεις Γεωτεχνολογικής ΕΠΕ	Παραπομπή	Απάντηση – Προσφορά Haidera Trading LTD	Παραπομπή	Ανάληψη – Προσφορά Geosysco Geotechnical Systems LTD	Παραπομπή	Ανάληψη – Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
			πρόσρια		Ίδρυση. Υπερέχει των τεχνικών προδιαγραφών.		0.8mm+10mm			
2.5	Ακριβεία Μέτρησης Μηκών (Χωρίς Πρίσμα)	Τουλάχιστο 3mm+2ppm	Ναι, 0 προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός διαθέτει ακριβεία μέτρησης αποστάσεων της τάξης του ±3.0mm+2ppm, για μετρήσεις χωρίς πρίσμα	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Α. ΣΕΛ.3, ΣΗΜ.2.5	Η ακριβεία μέτρησης μηκών (αποστάσεων) χωρίς πρίσμα του προσφερόμενου ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού TOPCON M505AXII σύμφωνα με το ISO 17123-4, είναι 1mm ± 1ppm. Υπερέχει των τεχνικών προδιαγραφών.	Βλ. ΜΣΚΑΧΙΙ SERIES BROCHURE, πίνakas τεχνικών χαρακτηριστικώνών σελ. 4	Ναι, 0 προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR HP διαθέτει ακριβεία μέτρησης μηκών χωρίς πρίσμα 3mm+2ppm	Βλ. Τ.Φ. Trimble S9, σελ. 3	ΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ	Leica Nova TS60 Data sheet, σελ. 2 Eυρετήριο Αρ.:15
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΤΣ										
2.6	Λειτουργία Tracking (συνεχής παρακολούθηση στατικών και κινούμενων στόχων)	ΝΑΙ	Ναι, 0 προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός διαθέτει λειτουργία tracking για συνεχή παρακολούθηση στατικών και κινούμενων στόχων	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Α. ΣΕΛ.3, ΣΗΜ.2.6	Ο προσφερόμενος ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός TOPCON M505AXII διαθέτει λειτουργία Tracking (συνεχής παρακολούθηση στατικών και κινούμενων στόχων), αλλά διαθέτει και την δυνατότητα Robotic για την αυτοματισμένη Γεωδαιτικού Στάθμου μετά από το προσφερόμενο χειριστήριο πηδίου TESLA.	Βλ. ΜΣΚΑΧΙΙ SERIES BROCHURE, πίνakas τεχνικών χαρακτηριστικώνών σελ. 2, παραρ. First-Order-Survey	Ναι, 0 προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR HP διαθέτει λειτουργία Tracking (συνεχής παρακολούθηση στατικών και κινούμενων στόχων)	Βλ. Τ.Φ. Trimble S9, σελ. 1,4	ΝΑΙ (Distance measuring mode – continuously)	Leica MS60/TS6 0 User Manual (part of), σελ. 2 Ευρετήριο Αρ.:15

A/A	Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές	Απάντηση	Απάντηση – Προσφορά Geotech λύσεις Γεωτήρησφορικ ης ΕΠΕ	Παραπομπή	Απάντηση – Προσφορά Haidera Trading LTD	Παραπομπή	Απάντηση – Προσφορά Geosysco Geoinformatio n Systems LTD	Παραπομπή	Απάντηση – Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
2.7	Χειριστήριο στο ΡΓΣ (στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένο).	ΝΑΙ	Ναι, προσφέρεται το χειριστήριο TCU modelB, με ενσωματωμένο λογισμικό πεδίου Trimble Access	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΕΛ. 2, ΣΗΜ. 2.7	Ο προσφερόμενος ρομπωτικός γεωδαιτικός σταθμός TOPCON MS05AXII διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη για την πλήρη διαχείριση του ΡΓΣ. Πλήροι τις προδιαγραφές.	Βλ. MS05AXII SERIES BROCHURE, Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών σελ. 1, 3	Ναι. Προσφέρεται το χειριστήριο Trimble CU το οποίο ενσωματώνεται στο γεωδαιτικό σταθμό Trimble S9 DR HP, για μεγαλύτερη ευχρηστία	Βλ. Τ. Φ. Trimble CU σελ 1 & Τεχνική Προσφορά Πίνακας ά Σελ. 10 Προσφ. Εξοπλ.	ΝΑΙ Ενσωματωμένη οθόνη και χειριστήριο (τρίληκτρολόγιο) 5" (inch), WINGA, colour, touch, bath faces and 37 keys, illumination	Leica Nova TS60 Data sheet, σελ. 2 Ευρετήριο Αρ.:15
2.8	Λογισμικό χειριστηρίου ΡΓΣ που να επιτρέπει την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών όπως αποτύπωση, χάραξη, εμβαδομέτρηση, ογκομέτρηση, εφαρμογές για μελέτες οδών έργων και σιδηρόγων κ.α.)	ΝΑΙ	Ναι, το οποίο χειριστήριο προσφέρεται με το λογισμικό πεδίου Trimble Access, το οποίο υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις ενσωματωμένων προγραμμάτων των παραπροσφών. Επιπλέον στο λογισμικό ενσωματώνεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδοποιίας Trimble road και αντίστοιχο	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΗΜ. 4-5, ΣΗΜ. 2.8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Γ, Γ1&Γ2	Ο προσφερόμενος ρομπωτικός γεωδαιτικός σταθμός TOPCON MS05AXII διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη για την πλήρη διαχείριση του ΡΓΣ και ενσωματωμένο λογισμικό πεδίου Magnet Field για εργασίες όπως αποτύπωση, χάραξη, εμβαδομέτρηση, ογκομέτρηση, οδούσεις, εφαρμογές για μελέτες οδών έργων, σιδηρόγων, υπολογισμού DTM, contour κ.α	Βλ. MS05AXII SERIES BROCHURE, Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών σελ. 1, 3, Πίνακα Προσφερόμενο υ Εξοπλισμού της Τεχνικής Προσφοράς	Ναι. Με το χειριστήριο Trimble CU προσφέρεται το ενσωματωμένο λογισμικό πεδίου Trimble Access που διαδέχεται πλήθος εφαρμογών για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών όπως αποτύπωση, χάραξη, εμβαδομέτρηση, ογκομέτρηση, οδούσεις κ.α. όπως επίσης και τα εξειδικευμένα	Βλ. Τ. Φ. Trimble ACCESS σελ 5, Τ. Φ. Trimble Access Roads, Τ. Φ. Trimble Tunnel & Road, Hidden Point, Traverse, Sets of Angles, Quick Volume.	ΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ Measure & Stakeout, Measure Stake Line, Measure Plane Grid, Area Division, DTM Stakeout, Volume Calculation, Road, Tunnel, Rail, Hidden Point, Traverse, Sets of Angles, Quick Volume.	Leica Nova TS6 MS60 and TS60 Equipment List, σελ. 2+3 Ευρετήριο Αρ.:15

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαίτηση	Απάντηση - Προσφορά Geotech λύσεις Γεωληροφορικής ΕΠΕ	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Haidera Trading LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Geosysco Geoinformation Systems LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Cyprus Pharrnaceuticai Organization LTD	Παραπομπή
2.9	Δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων στο χειριστήριο ή το PZI	ΝΑΙ	Ναι, υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων είτε στη μνήμη του χειριστήριου 1GB, είτε σε συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή USB stick της επιλογής σας	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ. 2, ΣΗΜ. 2.9α	Ο χρήστης κάθε φορά έχει δυνατότητα επιλογής για το εάν θέλει να αποθηκεύει τις μετρήσεις στο χειριστήριο ή στο PZI.	βλ. Magnet Brochure	Ναι. Το προσφερόμενο χειριστήριο Trimble CU διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη για αποθήκευση μετρήσεων.	βλ. Τ.Φ. Trimble CU, σελ 1	ΝΑΙ Ενσωματωμένη μνήμη οργάνου και κάρτα μνήμης SD TS60 (internal memory 2GB) SD Memory card 1GB (offered) or 8GB	Leica Nova TS60 Data sheet, σελ. 2 Ευρετήριο Αρ.:15
2.10	Μνήμη για αποθήκευση μετρήσεων PZI (εσωτερική ή εξωτερική)	Τουλάχιστο 1GB	Ναι, υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων είτε στη μνήμη του χειριστήριου 1GB, είτε σε συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή USB stick της επιλογής σας	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ. 2, ΣΗΜ. 2.9β	Ο προσφερόμενος ρομπωτικός γεωδαιτικός σταθμός TOPCON MISOAXII διαθέτει εσωτερική μνήμη 500MB καθώς και εξωτερική μνήμη μέσω USB έως και 8GB. Η μνήμη μπορεί να είναι μόνιμα τοποθετημένη στο εσωτερικό του οργάνου για την προστασία του, στην περίπτωση που το επιθυμεί ο χρήστης. Υνεσραρεί των τεχνικών	βλ. instruction Manual MISOAXII SERIES, σελ. 167	Ναι. Το προσφερόμενο χειριστήριο Trimble CU διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 1GB για αποθήκευση μετρήσεων	βλ. Τ.Φ. Trimble CU, σελ 2	ΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ Ενσωματωμένη μνήμη οργάνου και κάρτα μνήμης SD TS60 (internal memory 2GB) SD Memory card 1GB (offered) or 8GB	Leica Nova TS60 Data sheet, σελ. 2 Ευρετήριο Αρ.:15



A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απάντηση	Απάντηση - Προσφορά Geotech λύσεις Γεωπληροφορικής ΕΠΕ	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Χαίδας Trading LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Geosysco Geoinformatics Systems LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
2.11	Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας ΡΙΣ - Στόχου (στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη)	ΝΑΙ	Ενσωματώνεται στο ρομποτικό γεωδαιτικό στάθμο, και δεν απαιτείται εξωτερική μονάδα	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.7, ΠΙΝ.1	Ο προσφερόμενος ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός TOPCON MISOAXII διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα ασύρματης επικοινωνίας (LongLink Communications) μεταξύ χειριστήριου και του ρομποτικού γεωδαιτικού Σταθμού.	Βλ. MISOAXII SERIES BROCHURE, Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών σελ. 1,3	Ναι. Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR HP διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα ασύρματης επικοινωνίας με το στόχο 2.4Hz	Βλ. Τ.Φ. Trimble S9, σελ 4	ΝΑΙ για T560 Interchangeable (RH17) Radio Handle	Leica Nova TPS M560 and T560 Equipment List, σελ. 4 Ευρετήριο Αρ.15
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (CONTROLLER) ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ (ROVER)										
2.12	Ποσότητα	1	Ναι, το προσφερόμενο χειριστήριο Trimble Rugged PC	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.5, ΣΗΜ.2.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.7, ΠΙΝ.1	Προσφέρεται ένα (1) επιπρόσθετο χειριστήριο πεδίου (Controller) στο στόχο (Rover) TOPCON TESLA. Πληρωθείς προδιαγραφές.	Βλ. TESLA BROCHURE	Ναι. Προσφέρεται το χειριστήριο Trimble Tablet Rugged PC	Βλ. Τ.Φ. Trimble Rugged PC, σελ 1 & Τεχνική Προσφορά ά Σελ 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ.	ΝΑΙ - Βλέπε Αναλυτική Προσφορά μας, Αρ. 1778.2,5, που αφορά όλα τα ζητούμενα εξοπλισμό. Ευρετήριο Αρ.: 11	Βλέπε Αναλυτική Προσφορά μας, Αρ. 1778.15 Ευρετήριο Αρ.:11
2.13	Υπότυπος	Tablet	Ναι, το προσφερόμενο χειριστήριο ανήκει στην κατηγορία tablets	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.5, ΣΗΜ.2.13	Το προσφερόμενο χειριστήριο πεδίου TOPCON TESLA είναι τύπου tablet. Πληρωθείς προδιαγραφές.	Βλ. TESLA BROCHURE	Ναι. Το προσφερόμενο χειριστήριο Trimble Tablet Rugged PC ανήκει στην κατηγορία των tablets.	Βλ. Τ.Φ. Trimble Rugged PC, σελ. 1	ΝΑΙ Leica CS35 Tablet PC and (Controller), Fully rugged with Windows 8.1 Pro and Intel Core i5-4310 2,0 GHz,	Leica Captivate Be Captivated, σελ. 2 και Leica Nova TPS M560

Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Αναίτηρη	Απάντηση - Προσφορά Geotech Αιεσις Γεωτεχνολογικών ής ΕΠΕ	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Χαϊδερα Trading LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Geosysto Geofortificatio n Systems LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
					Το προσφερόμενο χειριστήριο πεδίου TOPCON TESLA διαδίδει μεγάλη εύχρηστη VGA LCD οθόνη αφής μεγέθους 5.7" με ανάλυση 640 x 480 και δυνατότητα λειτουργίας της από το κλήση τότε σε κάθετη όραση και σε οριζόντια θέση. Υπερτερεί των προδιαγραφών.				Pro processor, with 4GB DDR3L SDRAM and 128 GB SSD Internal Storage	and TS60 Equipment List, seel. 5 Ευαετήριο Αρ.:15
2.14	Διακρίτως Οθόνης Αφής	Τουλάχιστο 5.7"	Ναι, το προσφερόμενο χειριστήριο διαδίδει οθόνη 7", 1024x600, hybrid reflective & transmissive, Gorilla glass, με περιβάλλον multi-touch	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Δ. ΣΕΛ.2, ΣΗΜ.2.14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.5, ΣΗΜ.2.14	Ναι, το προσφερόμενο tablet προσφέρεται με το ίδιο λογισμικό πεδίου Trimble Access, το οποίο υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις ενδομετρώμενων προγραμμάτων των προδιαγραφών. Επικλίνει στο λογισμικό ενσωματώνεται ολοκληρωμένο	BA, TESLA BROCHURE, Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικ ών σελ. 4	Ναι, Το προσφερόμενο χειριστήριο Trimble Tablet Rugged PC διαδίδει οθόνη αφής με διαγώνια 7"	BA, T. Φ. Trimble Tablet Rugged PC, seel. 2	ΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ Screen size (Diagonal) & orientation (Primary) 10.1" (257mm), Landscape	Leica CS20 & CS35 Data sheet, seel. 2 Ευαετήριο Αρ.:15
2.15	Λογισμικό στο χειριστήριο ζεύχου για την απαιτούμενη λειτουργία του Ρομποτικού Σταθμού και την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών (αστυρίωση, χάραξη, εμβάδομετρηση, ογκομέτρηση, οδούσεις, εφαρμογές για οδικά έργα και σήραγγες	ΝΑΙ	Ναι, το χειριστήριο - tablet προσφέρεται με το ίδιο λογισμικό πεδίου Trimble Access, το οποίο υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις ενδομετρώμενων προγραμμάτων των προδιαγραφών. Επικλίνει στο λογισμικό ενσωματώνεται ολοκληρωμένο	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.4-5, ΣΗΜ.2.8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Γ, Γ1&Γ2	Το προσφερόμενο χειριστήριο πεδίου TOPCON TESLA διαδίδει ενδομετρώμενο λογισμικό πεδίου MAGNET FIELD για την λειτουργία του προσφερόμενου Ρομποτικού Σταθμού TOPCON MDS5AKH και την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών (αστυρίωση, χάραξη,	BA, TESLA BROCHURE, Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικ ών σελ. 4	Ναι, like το προσφερόμενο χειριστήριο Trimble Tablet Rugged PC προσφέρεται το ενσωματωμένο λογισμικό πεδίου Trimble Access που διαδίδει πλήθος εφαρμογών για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών όπως αστυρίωση,	BA, T. Φ. Trimble ACCESS seel. 5, T. Φ. Trimble Access Roads, T. Φ. Trimble Tunnel & Road, Προσφορ & Σελ. 10 Πίνακας Προσφ	ΝΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ MEASURE & Stakeout, Measure Stake Line, Measure Area Division, DTW Stakeout, Volume Calculation, Road, Tunnel, Rail, Hidden Point, Traverse, Sets of Angles, Quick Volume	Leica Nova TPS M560 and TS60 Equipment List, seel. 5+6 Ευαετήριο Αρ.:15



Α/Α	Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές	Απάντηση	Απάντηση – Προσφορά Geotech λύσεις Γεωπληροφορικής ΕΠΕ	Παραπομπή	Απάντηση – Προσφορά Haisiera Trading LTD	Παραπομπή	Απάντηση – Προσφορά Geosysco Geoinformatic Systems LTD	Παραπομπή	Απάντηση – Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
κ.α.)		πρόγραμμα οδοποιίας Trimble roads και αντίστοιχο	εμβιομέτρηση, ογκομέτρηση, οδεύσεις, τηλεμετρηση, έγκεντρε μετρήσεις (Offsets) οδεύσεις, εφαρμογές για οδικά έργα και σύραγγες κ.α.). Υπερέχει των προδιαγραφών	Παραπομπή	εμβιομέτρηση, ογκομέτρηση, οδεύσεις κ.α. όπως επίσης και τα εξειδικευμένα modules του λογισμικού Roads & Tunnels για εφαρμογές σε μελέτες οδικών έργων και σιδηρόδρομων.	Εξοτλ.				
2.16	Βάση τοποθέτησης χειριστήριου στόχου στο στυλαίο (pole mount ή holder)	ΝΑΙ	Ναι, προσφέρεται βάση στήριξης χειριστήριου στόχου στο στυλαίο	Βλ. Πίνακα Προσφερόμενου Εξοπλισμού	Προσφέρεται μία (1) βάση τοποθέτησης του προσφερόμενου χειριστήριου στόχου TOPCON TESLA στο στυλαίο (rodle & pole bracket). Πληροί τις προδιαγραφές.	Βλ. Τ.Φ. Trimble Tablet Rugged PC, σελ 2 & Τεχνική Προσφορά Πίνακας Πρωσφ. Εξοτλ.	Ναι. Με το προσφερόμενο χειριστήριο Trimble Tablet Rugged PC προσφέρεται βάση τοποθέτησης στο στυλαίο	ΝΑΙ GH778 Tablet Holder for attaching a CS35 Tablet και Clamp arrangement for attaching the GH778	Leica Nova TPS MS60 and TS60 Equipment List σελ. 7 Ευρετήριο Αρ.:15	
2.17	Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας Στόχου με ΡΤΣ	ΝΑΙ	Μέσω της τεχνολογίας Longlink της Topcon που δωδετεί ο προσφερόμενος Ρομπωτικός Γεωδαιτικός σταθμός και σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο Bluetooth που δωδετεί το χειριστήριο μπορεί	Βλ. TESLA BROCHURE, πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών σελ. 4	Ναι. Το προσφερόμενο χειριστήριο Trimble Tablet Rugged PC δίνει τη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας του στόχου με το γεωδαιτικό	Βλ. Τ.Φ. Trimble Tablet Rugged PC, σελ 1	ΝΑΙ Robotic total station compatible (TS60)	Leica CS20 & CS35 Dato sheet, σελ. 2 Ευρετήριο Αρ.:15		

Α/Α	Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές	Αντίληψη	Απάντηση – Προσφορά Geotech Λύσεις Γεωπληροφορικής ΗΣ ΕΠΕ	Περιγραφή	Απάντηση – Προσφορά Trading LTD	Περιγραφή	Απάντηση – Προσφορά Geosysco Geoinformatics LTD	Περιγραφή	Απάντηση – Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Περιγραφή
			πίνακας 360°	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΕΛ. 7, ΠΙΝ. 1	πίνακας 360ο για το προσφερόμενο ρομπωτικό γεωδαιτικό σταθμό TOPCON MS054XII. Πληροί τις προδιαγραφές.	Προσφερόμενο υ εφόλιμα υύ τεχνικής προσφοράς	Προσφέρεται.	Τεχνική Περιγραφή α Σελ. 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ.	GRZ122 360° reflector with 5/8 thread adapter	TPS MS60 and TS60 Equipment List, σελ. 9 Ευρετήριο Αρ.:15
2.21	Λογισμικό Γραφείου για την επεξεργασία και επίλυση των δεδομένων πεδίου (υποστήριξη τοπογραφικών εργασιών και υπολογισμών όπως αποτυπώσεις, χαρξές, εμβιοδομητορήσεις, σγκομετρήσεις, επίλυση/συνάρδυση οδεύσεων, εξαγωγή αρχείων σε λογισμικά CAD, εισαγωγή ειαφροσδετής πληροφορίας/δεδομένων μορφής vector και raster, δημιουργία επιφανειών κ.α.)	ΝΑΙ	ΝΑΙ, προσφέρεται το λογισμικό γραφείου Trimble Business Center Αδυνατεί στην τελευταία του έκδοση, το οποίο υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΕΛ. 7, ΠΙΝ. 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ε	Προσφέρεται το λογισμικό γραφείου Magnet Office Site & Tools για την επεξεργασία και επίλυση των δεδομένων πεδίου (υποστήριξη τοπογραφικών εργασιών και υπολογισμών όπως αποτυπώσεις, χαρξές, εμβιοδομητορήσεις, σγκομετρήσεις, επίλυση/συνάρδυση οδεύσεων, εξαγωγή αρχείων σε λογισμικά CAD, εισαγωγή ειαφροσδετής πληροφορίας/δεδομένων μορφής vector και raster, δημιουργία επιφανειών κ.α.)	ΝΑΙ. Προσφέρεται το λογισμικό γραφείου Trimble Business Center (TBC) για την επεξεργασία και επίλυση των δεδομένων πεδίου (υποστήριξη τοπογραφικών εργασιών και υπολογισμών όπως αποτυπώσεις, χαρξές, εμβιοδομητορήσεις, σγκομετρήσεις, επίλυση/συνάρδυση οδεύσεων, εξαγωγή αρχείων σε λογισμικά CAD, εισαγωγή ειαφροσδετής πληροφορίας/δεδομένων μορφής vector και raster, δημιουργία επιφανειών κ.α.)	ΝΑΙ. Leica Infinity Office Software (made locked bundle) All optional modules included – complete bundle	Βλ. Τ.Φ. Trimble TBC, σελ 2 & Τεχνική Περιγραφή α Σελ. 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ.	Leica Infinity The bridge between field and office, σελ. 1-4 Ευρετήριο Αρ.:15	

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Ανίτση - Προσφορά Geotech/Νύσες Γεωπληθροφορικ ης ΕΠΕ	Παραπομπή	Ανίτση - Προσφορά Haidera Trading LTD	Παραπομπή	Ανίτση - Προσφορά Geosysco Geoinformatio n Systems LTD	Παραπομπή	Ανίτση - Προσφορά Cyprus Pharmaceutic al Organization LTD	Παραπομπή
2.22	Τρικόγλιο οργάνου	1	Ναι, προσφέρεται	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η, ΣΕΛ. 7, ΠΛ. 1	Προσφέρεται ένα (1) τρικόγλιο το οποίο είναι ενσωματωμένο το προσφερόμενο ρολοιστικό γεωδαιτικό σταθμό TOPCON M505AXIII. Πληροί τις προδιαγραφές.	Βλ. Μ505ΑΧΙΙΙ SERIES BROCHURE. Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικ ών σελ. 3, φωτο. Kit Components, Πίνακας Προσφερόμενο υ εξοπλισμού	Ναι. Προσφέρεται.	Βλ. Τεχνική Προσφορ ή Σελ. 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ.	ΜΑΙ GDFE321 Tribrach PRO (5000 series) without optical plummet	Leica Nova TPS M560 and TS60 Equipment List σελ. 3 Eupetrio Ap.:15
2.23	Καλώδιο σύνδεσης Η/Υ με το ΡΙΣ	1	Ναι, προσφέρεται	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η, ΣΕΛ. 7, ΠΛ. 1	Προσφέρεται ένα (1) καλώδιο σύνδεσης Η/Υ με το προσφερόμενο ρολοιστικό γεωδαιτικό σταθμό TOPCON M505ΑΧΙΙΙ. Πληροί τις προδιαγραφές.	Βλ. Πίνακας Προσφερόμενο υ Εξοπλισμού Τεχνικής Προσφοράς	Ναι. Προσφέρεται.	Βλ. Τεχνική Προσφορ ή Σελ. 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ.	ΜΑΙ GEV234 USB data cable for communication to PC	Leica Nova TPS M560 and TS60 Equipment List σελ. 12 Eupetrio Ap.:15
2.24	Ξύλινος Τρόποδας (τηλεσκοπικός) θωπέας τύπου	1	Ναι, προσφέρεται	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η, ΣΕΛ. 7, ΠΛ. 1	Προσφέρεται ένας (1) ξύλινος τρόποδας (τηλεσκοπικός) θωπέας τύπου για το προσφερόμενο ρολοιστικό γεωδαιτικό σταθμό TOPCON M505ΑΧΙΙΙ. Πληροί τις	Βλ. Πίνακας Προσφερόμενο υ Εξοπλισμού Τεχνικής Προσφοράς	Ναι. Προσφέρεται.	Βλ. Τεχνική Προσφορ ή Σελ. 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ.	ΜΑΙ GST120-9 Heavy duty tripod, self-closing with side clamp screws and carrying strap	Leica Nova TPS M560 and TS60 Equipment List σελ. 3 Eupetrio Ap.:15


Α/Α	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απάντηση	Απάντηση - Προσφορά Geotech λύσεις Τεχνολοφορικ ής ΕΠΕ	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Geosysca Geoinformatio η Systems LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή	Leica Nova TPS MS60 and TS60 Equipment List, σελ. 10
2.25	Μπαταρίες οργάνου	2	Ναι, προσφέρεται σετ 2 μπαταριών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η, ΣΕΛ.7, Πιν.1	Απάντηση - Προσφορά Χαϊδάρα Trading LTD	Βλ. MS05AXII SERIES BROCHURE, Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών σελ. 3, φωτο. Κίτ Components	Ναι. Προσφέρονται δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για το γεωδαιτικό σταθμό.	Βλ. Τεχνική Παραפור ά Σελ. 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ.	Leica Nova TPS MS60 and TS60 Equipment List, σελ. 10
2.26	Φορτιστής μπαταριών	1	Ναι, προσφέρεται διύδρους φορτιστής μπαταριών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η, ΣΕΛ.7, Πιν.1	Απάντηση - Προσφορά Χαϊδάρα Trading LTD	Βλ. MS05AXII SERIES BROCHURE, Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών σελ. 3, φωτο. Κίτ Components	Ναι. Προσφέρεται. GKL311 Single-bay Charger Professional 3000	Βλ. Τεχνική Παραפור ά Σελ. 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ.	Leica Nova TPS MS60 and TS60 Equipment List, σελ. 10
2.27	Βελτίστε Μεταφοράς	ΝΑΙ	Ναι, προσφέρεται σκληρή βαλίτσα μεταφοράς	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η, ΣΕΛ.7, Πιν.1	Απάντηση - Προσφορά Χαϊδάρα Trading LTD	Βλ. MS05AXII SERIES BROCHURE, Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών σελ. 3, φωτο. Κίτ Components	Ναι. Προσφέρεται. Συμπεριλαμβαν εται με το Ραμπατικό Γεωδαιτικό Σταθμό	Βλ. Τεχνική Παραפור ά Σελ. 10 Πίνακας Προσφ. Εξοπλ.	Leica Nova TPS MS60 and TS60 Equipment List, σελ. 11
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΓΣ									
2.28	Θερμοκρασία λειτουργίας	Τουλάχιστο 5	Ναι, ο προσφερόμενος	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ	Απάντηση - Προσφορά Χαϊδάρα Trading LTD	Βλ. MS05AXII SERIES	Ναι, ο προσφερόμενος	Βλ. Τ.Φ. Trimble	Leica Nova TS60 Data

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απαιτηση	Αντίστροφη - Προσφορά Geotech Αποεπί Γεωπληθροφόρικ ης ΕΠΕ	Παραπομπή	Αντίστροφη - Προσφορά Holdera Trading LTD	Παραπομπή	Αντίστροφη - Προσφορά Geosysco Geoinformatio n Systems LTD	Παραπομπή	Αντίστροφη - Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
		-10C - +50C	Ναι, ο γεωδαιτικός σταθμός έχει εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -20C έως +50 C.	, ΣΕΛ.4, ΣΗΜ.2.28	γεωδαιτικός σταθμός TOPCON MS05AΧΙΙ είναι ανθεκτικός σε θερμοκρασιακό εύρος -20C - +50C. Υπερβαίνει των τεχνικών προδιαγραφών.	ΒΡΟΧΟΪΜΕ, Πινακας τεχνικών χαρακτηριστικών EW Σελ. 3, παρ. Dust and Water Protection	Ναι, ο γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR ΗΡ λειτουργεί σε θερμοκρασιακό εύρος -10°C - +50°C	S9, σελ 4	Working Temperature range, -20C to +50C	sheet, σελ. 2 Ευαγνήσιο Αρ.:15
2.29	Προστασία από ακίνη και νερό	Τουλάχιστο ν ΙΡ64	Ναι, ο προσφερόμενος ρομποτικός σταθμός είναι πλήρως αδιάβροχος και ανθεκτικός στη ακίνη σύμπτωση με τα διεθνή πρότυπα (ΙΡ65)	ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΝΙΛΛΙΔΙΟ , ΣΕΛ.4, ΣΗΜ.2.29	Ο προσφερόμενος ρομποτικός γεωδαιτικός σταθμός TOPCON MS05AΧΙΙ είναι ανθεκτικός σε ακίνη και υγρασία σύμφωνα με το πρότυπο ΙΡ65. Υπερβαίνει των τεχνικών προδιαγραφών.	Βλ. ΜΙΣΧΑΧΙΙ SERIES BROCHURE, Πινακας τεχνικών χαρακτηριστικών EW σελ. 3, παρ. Dust and Water Protection	Ναι, ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR ΗΡ διαβέβει προστασία από ακίνη και νερό ΙΡ65	Βλ. Τ.Φ. Trimble S9, σελ 4	NAI ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ Dust & Water (IEC 60529) / Blowing rain, ΙΡ65 / MIL-STD-810, Method 506.5-1	Leica Nova TS60 Data sheet, σελ. 2 Ευαγνήσιο Αρ.:15
	ΑΜΜΑ									
2.30	Εγνώση ΡΙΣ	Τουλάχιστο ν 12 μήνες	Ναι, παρέχεται Εγνώση 2 ετών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ , ΣΕΛ.8, ΣΗΜ.2.30	Προσφέρεται Εγνώση 12 Μήνες Πληροί της προδιαγραφές.	Βλ. Πινακας Προσφερόμενο υ Εξοπλισμού Τεχνικής Προσφοράς	Ναι, ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός Trimble S9 DR ΗΡ διαβέβει επαγγελματική εγνώση 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης με τη σχετική χρέωση.	Βλ. Τεχνική Προσφορά ά Σελ. 12	NAI International Warranty - one (1) year	Leica Geosystem 5 Internatio nal Limited Warranty, σελ. 1 Ευαγνήσιο Αρ.:14 ΚΑΙ ΒΛΕΠΕ Αναλυτική Προσφορά μας Αρ. 2778.15

A/A	Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές	Απάντηση	Απάντηση - Προσφορά Geotech λύσεις Γεωπληροφορικής ΕΠΕ	(Απάντηση)	Απάντηση - Προσφορά Χαϊδάρα Trading LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Geosysco Geoinformatica Systems LTD	Παραπομπή	Απάντηση - Προσφορά Cyprus Pharmaceutical Organization LTD	Παραπομπή
2.31	Τεχνική Υποστήριξη	Τουλάχιστο 12 μήνες	Ναι, παρέχεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη 1 έτους	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.7, ΣΗΜ.2.31	Προσφέρεται Τεχνική Υποστήριξη 12 Μήνες Πλήρως τις προδιαγραφές	Βλ. Πίνακας Προσφερόμενου υ Εξοπλισμού Τεχνικής Προσφοράς	Ναι. Η εταιρεία μας παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη από έμπειρους μηχανικούς για τα προσφερόμενα είδη χωρίς χρονικά περιορισμό.	Βλ. Τεχνική Προσφορά Φ Σελ. 12	ΝΑΙ Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη - 12 μήνες (συμπεριλαμβιά νετά στη προσφορά μας)	Ευρετήριο Αρ.:11 ΒΛΕΠΕ Αναλυτική Προσφορά μας Αρ. 1778.15 Ευρετήριο Αρ.:11
2.32	Εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού	Τουλάχιστο 3 ημέρες	Ναι, παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση στο χώρο του ιδρύματος διάρκειας 3 ημερών	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η, ΣΕΛ.8, ΣΗΜ.2.32	Προσφέρεται Εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού 3 μέρες. Πλήρως τις προδιαγραφές		Ναι. Η εταιρεία μας θα αναλάβει να εκπαιδεύσει για τουλάχιστον 3 ημέρες τα άτομα που θα επιλέξετε στη λειτουργία και χρήση των προσφερόμενων υ ειδών.	Βλ. Τεχνική Προσφορά Φ Σελ. 12	ΝΑΙ Δωρεάν Εκπαίδευση - 3 ημέρες στη χρήση του εξοπλισμού (συμπεριλαμβιά νετά στη προσφορά μας)	ΒΛΕΠΕ Αναλυτική Προσφορά μας Αρ. 1778.15 Ευρετήριο Αρ.:11

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' with a horizontal line through it, followed by a small mark resembling a checkmark or the letter 'r'.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Συγκριτικός Πίνακας Τιμών



Α/Α	Προϊόντα/ Εξοπλισμός	Ποσότητα	Geotech Λύσεις Γεωπληροφορικής ΕΠΕ		HALDERA TRADING LTD		GEOSYSO Geoinformation Systems LTD		CYPRUS PHARMACEUTICAL ORGANIZATION LTD	
			Τιμή Μονάδας Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ	Τιμή Μονάδας Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ	Τιμή Μονάδας Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ	Τιμή Μονάδας Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Τιμή Ευρώ Χωρίς ΦΠΑ
1	Ρομιοικός Γεωδαιτικός Σταθμός (ΡΓΣ)	1	18,100.00	18,100.00	18,300.00	18,300.00	25,713.21	25,713.21	29,400.00	29,400.00
2	Χειριστήριο ΡΓΣ (όπου δεν είναι ενσωματωμένο)	1	2,500.00	2,500.00	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
3	Λογισμικό ΡΓΣ ή Χειριστήριο ΡΓΣ	1	2,000.00	2,000.00	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
4	Μνήμη για την αποθήκευση μετρήσεων ΡΓΣ (όπου απαιτείται)	1	-	-	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
5	Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας ΡΓΣ – Στόχου (στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη)	1	-	-	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
6	Επιπρόσθετο Χειριστήριο στο Στόχο (τύπου tablet)	1	4,000.00	4,000.00	2,200.00	2,200.00			4,900.00	4,900.00
7	Λογισμικό Επιπρόσθετου Χειριστηρίου στο Στόχο	1	2,000.00	2,000.00	1,300.00	1,300.00			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 6	
8	Βάση τοποθέτησης χειριστηρίου στόχου πάνω στο σιτλαϊώ (pole mount)	1	200.00	200.00	180.00	180.00			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 6	
9	Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας Στόχου με ΡΓΣ (όπου απαιτείται)	1	-	-	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 6	
10	Σιτλαϊός Στόχου (pole)	1	350.00	350.00	270.00	270.00			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
11	Πρίσμα 360° (Στόχος)	1	900.00	900.00	400.00	400.00			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
12	Λογισμικό Γραφείου για επεξεργασία – εκτύπωση δεδομένων πεδίου	1	1,000.00	1,000.00	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
13	Τρικόγχλιο ΡΓΣ	1	-	-	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
14	Καλώδιο σύνδεσης Η/Υ με το ΡΓΣ	1	70.00	70.00	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			150.00	150.00
15	Εύλινος Τρίποδας ΡΓΣ	1	180.00	180.00	150.00	150.00			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
16	Μικαριές ΡΓΣ	2	150.00	300.00	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
17	Φορτιστής Μπαταριών ΡΓΣ	1	400.00	400.00	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
18	Βαλίτσα Μεταφοράς ΡΓΣ	1	-	-	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
19	Εγγύηση ΡΓΣ	12 μήνες	-	-	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1,2	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
20	Τεχνική Υποστήριξη	12 μήνες	-	-	Συμπερίλαμ βάνεται στο 1,2	-			Συμπερίλαμ βάνεται στο Α/Α: 1	
21	Εκπαίδευση (*)	3 ημέρες	2,000.00	2,000.00	-	-				
Σύνολο σε Ευρώ (Χωρίς ΦΠΑ)				34,000.00		22,800.00		25,713.21		34,450.00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HALDERA TRADING LTD

Handwritten signature

2014

Chris Danezis

From: George Polykretis (Haldera Trading LTD) <george@haldera.com.cy>
Sent: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 9:57 μμ
To: Chris Danezis
Cc: info@haldera.com.cy
Subject: RE: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΜ(1)/030/2015

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Αξιότιμε κύριε Δανέζη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρία μας σε συνεργασία με την Torcon, προσφέρει, τόσο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και σε άλλα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ειδικές εκπαιδευτικές τιμές, προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές τις αγορές.

Ο εξοπλισμός των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τοπογραφικά όργανα, όπως και η αναγκαιότητα της εξοικείωσης των μηχανικών του μέλλοντος με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό έχει αναγνωριστεί και αποτελεί για πολλά χρόνια τώρα, προτεραιότητα τόσο για την Haldera Trading LTD, όσο και για την Torcon.

Στην Torcon, αναγνωρίζεται η αξία του να εξασφαλιστεί ότι οι σημερινοί φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα όργανα της εταιρείας μας, καθώς και το γεγονός ότι η Torcon αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ο προμηθευτής της κορυφαίας τεχνολογίας οργάνων και των πιο σύγχρονων λύσεων.

Η Haldera Trading LTD ως επίσημος αντιπρόσωπος της Torcon στην Κύπρο, ως αντιπρόσωπος των πρωτοποριακών τεχνολογικών εξελίξεων και με προσανατολισμό στην εκμείευση της καινοτομίας παραμένει πιστή στη φιλοσοφία που έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια - να παρέχει κορυφαίο εξοπλισμό σε προσιτές τιμές στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, έτσι ώστε να δίνεται επί της ουσίας η δυνατότητα σε νέους επιστήμονες και ερευνητές να εξελίξουν την επιστήμη τους και να προωθήσουν τη γνώση τους, αναγνωρίζοντας την τελευταία ως ύψιστο αγαθό για κάθε κοινωνία.

Η εταιρία μας, σε συνεργασία με την Torcon Positioning Systems Inc., δημιούργησε αυτή την ειδική εκπαιδευτική τιμή μόνο για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τον τρόπο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλήρως τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές όσο και στο αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την οικονομοτεχνική μας προσφορά.

Best Regards,

George Polykretis



1, Kleisovas Str.

1055 – Nicosia – CYRPUS

Tel. : +357 22678897

Mob1: +357 99842276

Mob2: +30 6947157752

Fax : +357 22660358

Website: www.haldera.com.cy



**Please do not print this message unless it is necessary. Consider the environment before you do it.*

From: Chris Danezis [mailto:chris.danezis@cut.ac.cy]

Sent: Monday, November 30, 2015 6:32 PM

To: info@haldera.com.cy

Subject: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΜ(1)/030/2015

Προς Haldera Trading LTD,

Αγαπητή Κυρία/Κύριε,

Λόγω της μεγάλης απόκλισης της οικονομικής προσφοράς σας (22,800EUR) από το προϋπολογισμένο ποσό του διαγωνισμού (42,000EUR), παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές και το αντικείμενο της σύμβασης. Παρακαλούμε να μας απαντήσετε έως την Παρασκευή 4/12/2015.

Με εκτίμηση,

--

Χριστόδουλος Δανέζης

Λέκτορας

--

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

--


Σαριπόλου 2-8

Κτήριο Αχιλλέως Ι

Λεμεσός, 3036, ΚΥΠΡΟΣ

T: +357 25 00 23 52

F: +357 25 00 27 69



Chris Danezis

From: Chris Danezis
Sent: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 11:27 πμ
To: Akis Kleanthous
Cc: Phaedon Kyriakidis; Athos Agariou
Subject: RE: Πρόσκληση στην επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού POM(1)/030/2015 για την προμήθεια ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού
Attachments: 01-Danezis-Evaluation-Committee-Invitation-POM1-30-2015.pdf

Ορθή Επανάληψη

From: Chris Danezis
Sent: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 11:26 πμ
To: Akis Kleanthous <akis.kleanthous@cut.ac.cy>
Cc: Phaedon Kyriakidis <phaedon.kyriakidis@cut.ac.cy>; Athos Agariou <athos.agariou@cut.ac.cy>
Subject: Πρόσκληση στην επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού POM(1)/030/2015 για την προμήθεια ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού

Αγαπητέ Κε Κλεάνθους,

Με την παρούσα επιστολή προσκαλείτε στην συνάντηση της επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού POM(1)/030/2015 για την προμήθεια ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού που θα λάβει χώρα αύριο 25/11/2015 στο γραφείο μου (Σαριτόλου 2-8, Κτήριο Αχιλλέως Ι, 1^{ος} Όροφος, 3036, Λεμεσός) μεταξύ των ωρών 12:00 και 14:00. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

--
Χριστόδουλος Δανέζης

Λέκτορας

--
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

--
 Σαριτόλου 2-8

Κτήριο Αχιλλέως Ι

Λεμεσός, 3036, ΚΥΠΡΟΣ

T: +357 25 00 23 52

F: +357 25 00 27 69

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρόσκληση σε συνάντηση Επιτροπής Αξιολόγησης

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

A handwritten signature or mark consisting of a stylized, cursive script that appears to be a name or initials, possibly 'A. A.', written in black ink.

Λεμεσός, 24/11/2015

Γενική Λογίστρια

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302433)

Υπόψη: Ανδρέα Γιαβρή

Λευκωσία

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία (αρ. τηλεμοιότυπου: 22302071)

Υπόψη: Ανδρέα Χαισαπόπουλο

Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΠΟΜ(1) /030/2015 που αφορά την προμήθεια ρομποτικού γεωδαιτικού σταθμού

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο πάνω διαγωνισμού θα πραγματοποιήσει συνάντηση στις 25/11/2015 μεταξύ των ωρών 12:00 - 14:00 για την αξιολόγηση των 4 προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €42,000.00, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Δρ. Χριστόδουλο Λανέζη, στο τηλέφωνο αρ. 25 00 23 52 και αφού συμπληρώσετε το κάτω μέρος της παρούσας επιστολής να την αποστείλετε στο τηλεμοιότυπο αρ. 25 00 27 69.


Δρ. Χριστόδουλος Λανέζης
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι ο/η

θα παρευρεθεί, εκ μέρους του, στις/2015 και ώρα : ..

Κοιν.: Εσωτερικό Ελεγκτή Τεχνολ. Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονική διεύθυνση: akis.kleanthous@cut.ac.cy)

Κοιν.: Καθ. Φαίδων Κυριακίδης (ηλεκτρονική διεύθυνση: phaedon.kyrikidis@cut.ac.cy)

Κοιν.: Δρ. Αθως Αγαπίου (ηλεκτρονική διεύθυνση: althos.agapiou@cut.ac.cy)



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'W' followed by a circular emblem containing a cross-like symbol, and ending with a horizontal stroke.

ghfax FaxUI

Fax List Tools Help

All Faxes 10.255.0.31 EKATERIN KODOL (All)

Date/Time	To/From/Type	Fax Number/Ext	Pages/Bytes	Status	Account	Mailer	Unique ID	Owner	Comment
24/11/2015 12:2	Mr Andrew Soren	2202075	Cover-1	OK			EKAS541758282	EKATERIN KODOL	
24/11/2015 12:2	Mr Andrew Soren	2202030	Cover-2	OK			EKAS541758282	EKATERIN KODOL	
24/11/2015 10:1	To whom it may c.	22428332	Cover-1	OK			EKAS554399010	EKATERIN KODOL	
24/11/2015 10:1	To whom it may c.	22428335	Cover-1	OK			EKAS554388254	EKATERIN KODOL	
18/11/2015 1:06		24541775	4pgs	OK			EKAS5400357E	EKATERIN KODOL	
18/11/2015 12:1		22790094	2pgs	OK			EKAS5401889E2	EKATERIN KODOL	
18/11/2015 12:0	To whom it may c.	24411226	Cover-1	OK			EKAS5400357E2	EKATERIN KODOL	
12/11/2015 9:11		+357 22432141	1pgs	OK			EKAS54453432C	EKATERIN KODOL	
11/11/2015 9:17	Dr Marina Solov	2202140	Cover-2	OK			EKAS54307A3E1	EKATERIN KODOL	
6/11/2015 11:44	Mr Andrew Soren	5000001	Cover-1	OK			EKAS5302880C	EKATERIN KODOL	
6/11/2015 11:42	Mr Vladimir Papi	2204826	Cover-1	OK			EKAS5302420C	EKATERIN KODOL	
6/11/2015 11:41	Mr Andrew Soren	2204881	Cover	Problem Data			EKAS53017E144	EKATERIN KODOL	
3/11/2015 9:02:54	Dr Marina Solov	2202140	Cover-3	OK			EKAS52878EE115	EKATERIN KODOL	
3/11/2015 10:47	To whom it may c.	2248170	Cover-2	OK			EKAS5373728E63	EKATERIN KODOL	
2/11/2015 10:46	To whom it may c.	22718220	Cover-2	No Answer A.			EKAS517313E0FF	EKATERIN KODOL	
29/10/2015 11:3			1pgs	OK			EKAS5620342C0	EKATERIN KODOL	
13/10/2015 11:5	To whom it may c.	22412265	Cover-1	OK			EKAS51CFE2C80	EKATERIN KODOL	
13/10/2015 11:4	To whom it may c.	22412210	Cover-1	Phone Line Pl			EKAS51CFD7800	EKATERIN KODOL	
13/10/2015 11:4	Dr Marina Solov	2202140	Cover-2	OK			EKAS51000060	EKATERIN KODOL	
12/10/2015 12:2	To whom it may c.	22415318	Cover-1	OK			EKAS518884F96	EKATERIN KODOL	
8/10/2015 8:15:54	MTN Capasa	9622000	Cover-1	OK			EKAS516340E84E3	EKATERIN KODOL	
7/10/2015 4:28:44	MTN Capasa	9622000	Cover-1	OK			EKAS515564F727	EKATERIN KODOL	
25/9/2015 4:38:44		003572873308	1pgs	OK			EKAS509780819	EKATERIN KODOL	
25/9/2015 4:31:44		003572873308	1pgs	OK			EKAS5095480414	EKATERIN KODOL	
22/9/2015 1:08:44			4pgs	OK			EKAS501612C2442	EKATERIN KODOL	
21/9/2015 12:53		21488837	8pgs	OK			EKAS5000007842F	EKATERIN KODOL	
17/9/2015 12:43		003572873308	2pgs	OK			EKAS5400357E184	EKATERIN KODOL	
17/9/2015 12:00			2pgs	OK			EKAS5400357E	EKATERIN KODOL	
16/9/2015 2:27:44	Mr Georgica	25726634	Cover-1	OK			EKAS5499837EEA	EKATERIN KODOL	
16/9/2015 11:19	Ms Katrina	25747289	Cover-1	OK			EKAS54930683F2	EKATERIN KODOL	
16/9/2015 9:59:54	Ms Katrina	25747289	Cover-2	OK			EKAS547A20F57	EKATERIN KODOL	
16/9/2015 6:18:54		2310007	2pgs	Transmission			EKAS5408803	EKATERIN KODOL	
14/9/2015 11:42:54	To whom it may c.	003024210E7E16	Cover-2	OK			EKAS5400000F	EKATERIN KODOL	
14/9/2015 11:09		003024210E7E16	2pgs	OK			EKAS54066008	EKATERIN KODOL	
10/9/2015 1:44:54	Ms Olga Soren	2611470	Cover-1	OK			EKAS54157583C7	EKATERIN KODOL	
9/9/2015 12:39:54		2313430	2pgs	OK			EKAS540170E22	EKATERIN KODOL	
9/9/2015 12:16:54		25748827	2pgs	OK			EKAS5408239E	EKATERIN KODOL	
2/9/2015 9:50:54	Dr Marina Solov	2202140	Cover-2	OK			EKAS540604E3	EKATERIN KODOL	
2/9/2015 9:48:54	Mr Georgica Kono	2202091	Cover-2	OK			EKAS540000FFD	EKATERIN KODOL	
31/8/2015 12:34		22024528	2pgs	OK			EKAS54500033A	EKATERIN KODOL	
28/8/2015 7:42:54		2611452	5pgs	Transmission			EKAS54004708	EKATERIN KODOL	
13/8/2015 12:42	Fax Server		1pgs	OK			EKAS540000E42	EKATERIN KODOL	
6/8/2015 10:45:54		25748326	2pgs	OK			EKAS54347221E	EKATERIN KODOL	

2066 faxes listed (2 selected)

2009 yyy 24/11/2015

Handwritten signature and initials, possibly including a stylized 'A'.