




Αρ. 11 Θεσσαλονίκη, Κύπρου 11
 Δεκάτο Συνεργατικό Ταμείο-Πρώτο Ανάστημα
 1ος όροφος, 3036 Λεμεσό,
 Τ.Κ. 50079, 3601 Λεμεσό,
 Τηλ: +357 25002500, Φαξ: +357 25002250
 E-mail: info@tuc.ac.cy
 URL: http://www.tuc.ac.cy

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)



ΠΡΟΣ : Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Προσφορών

ΑΠΟ : Επιτροπή Αξιολόγησης

ΜΕΣΩ : Προϊσταμένου ΥΔΠ

ΗΜΕΡΑ : 20-11-2014

ΘΕΜΑ : Έκθεση Αξιολόγησης Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(4)/005/2014-ΣΔ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο (2) Ανυψωτικών Πλατφόρμων για πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στα κτήρια Eastland και Τάσος Παπαδόπουλος για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο πιο πάνω διαγωνισμός αναρτήθηκε στον ιστότοπο (web page) του Πανεπιστημίου και προκηρύχθηκε με τη μέθοδο της συνοπτικής διαδικασίας βάσει των προνοιών του άρθρου 84 του Νόμου 12(I)/2006 («Νόμος που προνοεί για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και για συναφή θέματα»).

B. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με απόφαση της Επιτροπής Προσφορών συστάθηκε επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τους:

1. Γιάννη Η. Οικονομίδη, Πολιτικό Μηχανικό ΥΔΠ (Συντονιστής)
2. Μάριο Στυλιανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικό ΥΔΠ (Μέλος)
3. Άννα-Μαρία Θεοδοσίου, Τεχνικό Πολιτικής Μηχανικής ΥΔΠ (Μέλος)

Η Επιτροπή συνήλθε στις 20-11-2014 όπου εξέτασε τις υποβληθείσες προσφορές και συνέταξε την παρούσα έκθεση αξιολόγησης.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τον διαγωνισμό συστάθηκε κατάλογος με πέντε υποψηφίους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ειδοποιήθηκαν για την διαθεσιμότητα του διαγωνισμού και οι οποίοι εξέφρασαν όλοι θετικό ενδιαφέρον. Ακολούθως αποστάληκε σε όλους επιστολή με τα στοιχεία του διαγωνισμού και κωδικός για την λήψη (download) των εγγράφων. Τελικά υποβλήθηκαν τρεις (3) προσφορές από τους πιο κάτω:

1. A.T.S. STAIRLIFTS LTD
2. MA-STRO (ENGINEERING) LTD
3. KONE ELEVATORS CYPRUS LTD

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως προϋπολογιζόμενη αξία σύμβασης έχει καθορισθεί το ποσό των € 25.000 (συν ΦΠΑ).

Ε. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Και οι τρεις προσφοροδότες έχουν υποβάλει έγκυρες προσφορές και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

ΣΤ. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μετά από έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών που υπέβαλαν εταιρείες με την προσφοράς τους προέκυψε ότι:

Ο προσφοροδότης με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς (€20.670) εταιρεία MA-STRO ENGINEERING LTD δεν πληροί την απαίτηση για την μέγιστη ταχύτητα ανόδου και καθόδου της τροχοκινούμενης εξέδρας (υποβλήθηκε μηχανήμα με ταχύτητα ανύψωσης 6m/min αντί 4,5m/min).

Ο προσφοροδότης με την δεύτερη πιο χαμηλή τιμή προσφοράς (€ 22.100) εταιρεία KONE ELEVATORS CYPRUS LTD δεν πληροί την απαίτηση για τις μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις της πλατφόρμας κατακόρυφης ανύψωσης (υπέβαλε διαστάσεις 1525mmX1830mm αντί 990mmX1990mm) καθώς και την απαίτηση για την ελάχιστη ταχύτητα της πλατφόρμας κατακόρυφης ανύψωσης (υπέβαλε ταχύτητα 0,04m/s αντί 0,1-0,15m/s). Δεν πληροί επίσης την απαίτηση για την μέγιστη ταχύτητα ανόδου και καθόδου της τροχοκινούμενης πλατφόρμας (υπέβαλε ταχύτητα 5m/min αντί 4,5m/min).

Ο τρίτος προσφοροδότης (€ 22.700) εταιρεία A.T.S. STAIRLIFTS LTD πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Πλήρης αναφορά στις υποβολές των προσφοροδορτών φαίνεται στους επισυναπτόμενους συγκριτικούς πίνακες.

Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ο προσφοροδότης A.T.S. STAIRLIFTS LTD πληροί όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Οι προσφοροδότες MA-STRO ENGINEERING LTD και KONE ELEVATORS CYPRUS LTD δεν πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και οι προσφορές τους δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφοροδότη A.T.S. STAIRLIFTS LTD, ο οποίος είναι ο μόνος που πληροί όλες τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, για το ποσό των **€ 22.700** πλέον ΦΠΑ.

Επιτροπή Αξιολόγησης:

Συντονιστής:

Γιάννης Η. Οικονομίδης - Πολιτικός Μηχανικός ΥΔΠ

Μέλη:

Μάριος Στυλιανού - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΥΔΠ

Αννα-Μαρία Θεοδοσίου - Τεχνικός Πολιτικής Μηχανικής ΥΔΠ

ΕΝΤΥΠΟ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ζητούμενο προϊόν (1): ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

(ΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ BS 6440:2011)

| A/A | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές (Βλέπετε BS 6440:2011) | Απαιτήση | MA-STRO (ENGINEERING LTD) | ΚΟΝΕ | ATS-STAIRLIFTS LTD |
|-------|---|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Αριθμός μονάδων | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Κατασκευαστής - Μοντέλο | ΝΑΙ | POLLOCK-1M CLASSICSTEPLIFT | VIMEC PLATFORM | Pollock-executive 1m Steplift |
| κ.λπ. | | | | | |
| 2. | ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | | |
| 2.1. | Τύπος | Πλατφόρμα κατακόρυφης ανύψωσης | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.2. | Ονομαστικό φορτίο (Rated load) | Ελάχιστο 250 kg | 280Kg ✓ | 250Kg ✓ | 280Kg ✓ |
| 2.3. | Στάσεις | 2, σε διάταξη 180° | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.4. | Διαδρομή | Μέγιστη 900 mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 2.5. | Ελάχιστες Διαστάσεις Πλατφόρμας (Χώρος τοποθέτησης τροχοκαθίσματος) | 800mm X 1400mm. Πλάτος X Μήκος | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.6. | Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις πλατφόρμας | 990 mm X 1990 mm. Πλάτος X Μήκος, (περιλαμβανομένης αναδιπλωμένης ράβδωσης στην κάτω είσοδο). | 980mm x 1810mm ✓ | 1325mm(+200) x 1830mm X | 980mm x 1700mm ✓ |
| 2.7. | Σύστημα κίνησης | 24V DC Motor. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.8. | Τροφοδοσία | 240V /1Φ / 50Hz. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.9. | Ταχύτητα | Ελάχιστη 0,10m / s Μέγιστη 0,15m / s | 0,10m/s ✓ | ΔΠ (0,04m/s) X | 0,10m/s ✓ |

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές (Βλέπετε BS 6440:2011) | Αντίληψη | MASTRO (ENGINEERING LTD) | KONE | ATS-STAIRLIFTS LTD |
|-------|--|---|--------------------------|------|--------------------|
| 2.10. | Ενεργοποίηση λειτουργίας | Χειροκίνητο κομβίο πίεσης (Manual Push Button) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.11. | Ράμπια κάτω εισόδου | Ενσωματωμένη στη πλατφόρμα αναδιπλωμένη μηχανικά με την κίνηση της Πλατφόρμας (όχι με ανεξάρτητο μηχανισμό). Χειροκίνητη Καγκελόπορτα στην άνω στάση. | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.12. | Υπερυψωμένα κάγκελα προστασίας στη πλατφόρμα | ΝΑΙ με ελάχιστο ύψος 1.1 m | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.13. | Εγγύηση | 12 μήνες από την ημέρα παράδοσης | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.14. | Συντήρηση | Για 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.15. | Πιστοποιητικά | Πιστοποιητικό εξέτασης και σήμανση CE | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.16. | Χρόνος Παράδοσης | 15 ημερολογιακές βδομάδες από την ημερομηνία κατακύρωσης | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.17. | Δήλωση συμμερφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις του BS 6440:2011 (παράγραφος 4: General requirements for lifting platforms) | ΝΑΙ (Να σημειωθεί ποια απαίτηση δεν πληρείται με αναφορά στη παράγραφο (π.χ. 4.12.2)) | ✓ | ✓ | ✓ |

2. Ζητούμενο προϊόν (2): ΤΡΟΧΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΞΕΔΡΑ (ΒΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

| Α/Α | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Απαίτηση | ΜΙΑ-STRO (ENGINEERING LTD) | KONE | ATS STAIRLIFTS LTD |
|--------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | | |
| 1.1. | Αριθμός μονάδων | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Κατασκευαστής - Μοντέλο | NAI | LEHNER-DELTA | VIMEC SILVER STEPPY | LEHNER Omega |
| Κ.Α.Π. | | | | | |
| 2. | ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | | | |
| 2.1. | Τύπος | Τροχοκινούμενη εξέδρα | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.2. | Ονομαστικό φορτίο (rated load) | Ελάχιστο 230 kg | 300Kg | 250Kg | 225-300Kg |
| 2.3. | Γωνία ανύψωσης | 0 έως 60 μοίρες | 0° έως 47° | ✓ | ✓ |
| 2.4. | Στάσεις | 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.5. | Διαστάσεις εξέδρας | Μέγιστες 800 Πλάτος X 1250 Μήκος | ✓ | ✓ | 800x900 |
| 2.6. | Οδήγηση | Μέσω αλυσίδας ώθησης ή αλλού συστήματος | RACK & PINION | Δεν διευκρινίζεται | Μέσω αλυσίδας |
| 2.7. | Ταχύτητα ανόδου- καθόδου | Μέγιστη 4.5m /min | 6m/s X | 5m/s X | 3.6m/s ✓ |
| 2.8. | Ρύθμιτες πρόσβασης | Ηλεκτροκίνητες αυτόματες | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.9. | Τροφοδοσία | 240V /1Φ / 50HZ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.10. | Ρυθμιστής ταχύτητας | Να Περιλαμβάνεται | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.11. | Δυνατότητα χειροκίνησης | NAI | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.12. | Σύστημα κλίσεων από όροφο | Στην άνω και κάτω απόληξη της διαδρομής του τροχοκαβιέματος | ✓ | ✓ | ✓ |

| A/A | Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές | Απαίτηση | MAVSTRO (ENGINEERING LTD) | KONE | ATS STAIRLIFTS LTD |
|-------|-------------------------------|--|---------------------------|------|--------------------|
| 2.13. | Αναδιπλωση εξέδρας | Να είναι Αυτόματη | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.14. | Αυτόματη αναδιπλωσης | Ναι | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.15. | Εγγύηση | 12 μήνες από την ημέρα παράδοσης | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.16. | Συντήρηση | Για 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.17. | Πιστοποιητικά | Πιστοποιητικό εξέτασης και σήμανση CE | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.18 | Χρόνος Παράδοσης | 15 ημερολογιακές βδομάδες από την ημερομηνία κατακύρωσης | ✓ | ✓ | ✓ |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοδήποτε σημείο, η απάντηση θεωρείται αρνητική.
- Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ή «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
- Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράδεκτοι όροι και οι προσφορές που δεν καλύπτουν τέτοιες απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Προσφέροντα που είτε είναι το συγκεκριμένο προϊόν που προσφέρει είτε έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δρώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
- Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των προσφερόμενων προϊόντων, που κατά την κρίση του Προσφέροντα τεκμηριώνουν τα δηλωμένα στον Πίνακα Στοιχεία. Οι παραπομπές πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.), ενώ αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή την ανασφορά θα υπογραμμίζεται το σημείο τεκμηρίωσης και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα στην οποία καταγράφεται το ζητούμενο χαρακτηριστικό.



Αρ. Φακ.: 10.03.013
10.03.003.031

17 Νοεμβρίου 2014

Γενικό Λογιστή
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Υπόψη: Ανδρέα Γιαβρή
Λευκωσία

Αρ. Τηλεομοιοτύπου: 22302433


Αξιολόγηση Διαγωνισμού αρ. ΥΔΠ(4)/005/2014-ΣΔ που αφορά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ EASTLAND ΚΑΙ ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης της πιο πάνω προσφοράς, θα πραγματοποιήσει συνάντηση την Πέμπτη 20/11/2014 μεταξύ των ωρών 09 : 00 - 10 : 00π.μ. για την αξιολόγηση των προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του αναφερόμενου διαγωνισμού ανέρχεται σε €25.000, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση του πιο πάνω θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον Γιάννη Η. Οικονομίδη, στο τηλέφωνο αρ. 25 00 2527

Η παρούσα επιστολή αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, παρακαλώ όπως αποσταλεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τηλεομοιότυπο αρ. 25 00 2764


Γιάννης Η. Οικονομίδης
Συντονιστής Επιτροπής Αξιολόγησης

Έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου της επιστολής και σας πληροφορούμε ότι ο/η θα παρευρεθεί, εκ μέρους του, στις .././2014 και ώρα .. : .. π.μ.

Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας (Αρ. τηλεομοιοτύπου: 22302071)
Εσωτερικό Ελεγκτή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Αρ. τηλεομοιοτύπου: 25002837)



11/17/2014 2:20:34 PM Transmission Record
Sent to: Esoteriko Elegkti TEPAK
Phone: 925002837
Billing information: " "
Remote ID: CUT
Unique ID: "MAR546A041F38EA"
Elapsed time: 1 minutes, 33 seconds.
Used channel 2.
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/339/0/0): Success
Number of pages sent: 2
Delegate ID: ""

11/18/2014 8:36:16 AM View Record
Viewed by: MARIKKA.NIKOLAOU

11/17/2014 2:20:31 PM Transmission Record
Sent to: Geniko Elegkti tis Dimokratias
Phone: 922302071
Billing information: " "
Remote ID: 22302071
Unique ID: "MAR546A041F38E9"
Elapsed time: 2 minutes, 8 seconds.
Used channel 0.
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/339/0/0): Success
Number of pages sent: 2
Delegate ID: ""

11/18/2014 8:36:41 AM View Record
Viewed by: MARIKKA.NIKOLAOU

11/17/2014 2:20:17 PM Transmission Record
Sent to: Mr Andrea Giavri - Geniko Logisti
Phone: 922302433
Billing information: " "
Remote ID:
Unique ID: "MAR546A041F38E8"
Elapsed time: 2 minutes, 14 seconds.
Used channel 7 on server "FAX04IST00".
No ANI data.
No AOC data.
Resulting status code (0/339/0/0): Success
Number of pages sent: 2
Delegate ID: ""

11/18/2014 8:37:03 AM View Record
Viewed by: MARIKKA.NIKOLAOU