

Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας

1. Το λογότυπο	6
Η αρχή	7
Η εταιρική ταυτότητα	8
Περιθώριο ασφάλειας	10
Ελάχιστο μέγεθος	11
Λανθασμένη χρήση	12
2. Χρώμα	14
Κύρια χρώματα	15
Δευτερεύοντα χρώματα	16
Μονοχρωμία (1)	17
Μονοχρωμία (1)	18
Χρήση των εκδοχών του λογοτύπου	19
3. Λογότυπα Σχολών, Τμημάτων και Υπηρεσιών	20
Λογότυπα Σχολών	21
Λογότυπα Τμημάτων	22
Λογότυπα Υπηρεσιών	24
4. Χρήση Γραμματοσειρών	26
Roboto Slab	27
Myriad Pro	28
Calibri	29
5. Έντυπα αλληλογραφίας	30
Επαγγελματικές κάρτες	31
Επιστολόχαρτο	32
Επιστολόχαρτο διοίκησης	33
Επιστολόχαρτο επιμέρους οντοτήτων (Σχολή)	34
Επιστολόχαρτο επιμέρους οντοτήτων (Τμήμα)	35
Δεύτερο φύλλο αλληλογραφίας	36
Ευχαριστήριο φύλλο	37
Φάκελος DL	38
Φάκελος A5/A4	39

6. Προσκλήσεις	40
Πρόσκληση A5 (1)	41
Πρόσκληση A5 (2)	42
Πρόσκληση A5 (3)	43
Πρόσκληση A5 (4)	44
7. Παρουσιάσεις Powerpoint	45
Τίτλος	46
Εικόνα	47
Γράφημα	48
Κείμενο	49
8. Διαφημίσεις	50
Η Αγκύλη	51
Διαφήμιση A4 με κάθετη φωτογραφία	52
Διαφήμιση A4 με κείμενο	53
Διαφήμιση A4 με μεγάλη φωτογραφία	54
Διαφήμιση A4 με οριζόντια φωτογραφία	55

Το Λογότυπο

Η αρχή
Η εταιρική ταυτότητα
Περιθώριο ασφάλειας
Ελάχιστο μέγεθος
Λανθασμένη χρήση

Η αρχή | Η εταιρική ταυτότητα | Περιθώριο ασφάλειας | Ελάχιστο μέγεθος | Λανθασμένη χρήση

Σκεπτικό σχεδιασμού

Το εργαλείο μέτρησης που κρατάει η γυναικεία μορφή της Κτίσης στο εν λόγω ψηφιδωτό, αποτέλεσε την αφετηρία για τον σχεδιασμό του νέου λογότυπου, κάνοντας έμμεση αναφορά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, στον πολιτισμό, καθώς και την ιστορία του τόπου.

Μέσα από την επανάληψη, τον αντικατοπτρισμό και την τοποθέτηση του γραμμικού αυτού στοιχείου, δημιουργείται εσκεμμένα στον ενδιάμεσο αρνητικό τους χώρο το γράμμα «Τ», αρχικό της λέξης Τεχνολογικό, ενώ το αρχικό γράμμα «Π» της λέξης Πανεπιστήμιο είναι, επίσης, εμφανές. Το ίδιο συμβαίνει συνειρμικά και στην αγγλική γλώσσα, καθώς το ίδιο στοιχείο ερμηνεύεται οπτικά ως «C» για Cyprus, «U» για University και «T» για Technology.

Η συμμετρική σύνθεση του σημείου αντανακλά έννοιες, όπως η ισότητα και η ισορροπία, ενώ οι δύο αντίθετες αγκύλες που προκύπτουν σχεδιαστικά, ερμηνεύονται και ως «ανοικτές πόρτες», σύμβολο για τη φιλοξενία, τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια. Το τελικό σχήμα παραπέμπει, με τρόπο αφαιρετικό, σε κλασικό κίονα που συχνά συνδηλώνει τον ακαδημαϊκό χώρο.

Για την υφή του συμβόλου χρησιμοποιείται η μετεξέλιξη της ψηφίδας στη σύγχρονη εποχή, με τη δομική χρήση της στην ψηφιακή εικόνα ως pixel. Η σύνθεση των pixels σχεδιάζεται με τρόπο που να προσδίδει την αίσθηση της κίνησης και της συνέχειας σε έναν ζωντανό πανεπιστημιακό οργανισμό, ενώ η χρωματική τους ποικιλία, υπαινίσσεται τη διαφοροποίηση, την ανοχή, την αρμονία και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι χρωματικές επιλογές του λογότυπου βασίζονται στην πλούσια χρωματική γκάμα του ψηφιδωτού της «ΚΤΙΣΙΣ», με το βαθύ σκούρο κόκκινο να παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη, το έντονο μπλε στη μεσογειακή θάλασσα που βρέχει την πόλη της

Λεμεσού όπου εδρεύει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, το φωτεινό πράσινο που παραπέμπει στην προώθηση της αειφόρας και της περιβαλλοντικής συνείδησης και το ήρεμο γαλάζιο του ουρανού στην ελευθερία και την οικουμενικότητα.

Όσον αφορά τη γραμματοσειρά επιλέχθηκε η Roboto Slab regular, η οποία πρωτοεμφανίστηκε τον Μάρτιο του 2013 και έχει σχεδιαστεί από τον Christian Robertson, κατόπιν ανάθεσης από την Google. Με γνωρίσματα τις πλινθοειδείς πατούρες (slab-serifs), η συγκεκριμένη γραμματοσειρά χαρακτηρίζεται από γεωμετρικές φόρμες, φιλικές καμπύλες, μεγάλο οφθαλμό και κοίλα, στοιχεία σημαντικά που συνεισφέρουν στην ευαναγνωσιμότητα και στη φυσική και απρόσκοπτη ροή κατά την ανάγνωση. Πρόκειται για μια σύγχρονη γραμματοσειρά ανοικτής πρόσβασης, γεγονός που προσδίδει ευελιξία και διασφαλίζει τις επιτυχημένες εφαρμογές του λογότυπου σε ποικίλα ψηφιακά μέσα, πλατφόρμες, μεγέθη και εφαρμογές. Επιπλέον, ο τυπογραφικός σχεδιασμός και οι φόρμες της συγκεκριμένης γραμματοσειράς συνάδουν σχεδιαστικά με το σύμβολο του νέου λογότυπου, εξασφαλίζοντας μ' αυτόν τον τρόπο την οπτική συνάφεια και την αρμονία που είναι απαραίτητα για τη μέγιστη αισθητική και σχεδιαστική απόδοση μηνυμάτων της νέας οπτικής ταυτότητας.

Ευριπίδης Ζαντίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Γραφιστικής Επικοινωνίας



Εταιρική ταυτότητα

Το λογότυπο μας είναι το πιο σημαντικό εργαλείο της οπτικής μας ταυτότητας και αποτελείται από δύο στοιχεία: το σύμβολο και το λεκτικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η χρήση του λογοτύπου θα πρέπει να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Δε θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, να υποστεί ψηφιακή επεξεργασία ή να αλλοιωθεί.

Μορφή αρχείων

eps: Για όλες τις επαγγελματικές εφαρμογές

εκτύπωσης

jpeg: Για προγράμματα Microsoft



Σύμβολο

Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Λεκτικό



Cyprus
University of
Technology

Περιθώριο ασφάλειας

Το προτεινόμενο περιθώριο ασφάλειας είναι ο κενός χώρος γύρω από το λογότυπο όπου δεν πρέπει να τοποθετηθούν άλλα στοιχεία όπως κείμενα, εικόνες ή άλλα λογότυπα. Το περιθώριο ασφάλειας έχει ως στόχο τη διασφάλιση της αναγνωσιμότητας και την εξασφάλιση ευκρίνειας και μέγιστης παρουσίας. Το προτεινόμενο περιθώριο ασφάλειας αντιστοιχεί με το ύψος του γράμματος "Τ". Όπου είναι δυνατόν, αφήστε περισσότερο από το ελάχιστο περιθώριο ασφάλειας γύρω από το λογότυπο.



Ελάχιστο μέγεθος

Με στόχο τη διασφάλιση της αναγνωσιμότητας σε μικρά μεγέθη και εφαρμογές, το ελάχιστο μέγεθος στο οποίο μπορεί να αναπαραχθεί το λογότυπο είναι όπου το σύμβολο έχει ύψος 9 χιλ.

Δεν υπάρχει μέγιστο μέγεθος στο οποίο μπορεί να αναπαραχθεί το λογότυπο.



Λανθασμένη Χρήση

Πιο κάτω παρατίθενται παραδείγματα χρήσεως του λογότυπου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που θα πρέπει να να αποφεύγονται.

Αναπαραγωγή:


Η αναπαραγωγή του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να γίνεται πάντα από τα ψηφιακά αρχεία που διατίθενται από τον Τομέα Επικοινωνίας και προβολής.



Μην αλλοιώνετε το λογότυπο συμπιέζοντας ή διαστέλλοντάς το, είτε οριζόντια, είτε κάθετα.



Μην αφαιρείτε οποιοδήποτε μέρος του λογοτύπου.




Μην αλλάζετε τη γραμματοσειρά.




Μην αντικαταστήσετε το λογότυπο με το όνομα επιμέρους οντότητας.



Τα χρώματα του λογοτύπου να μη μεταβάλλονται ούτε να εναλλάσσονται μεταξύ τους.



Μην τοποθετείτε το λογότυπο σε γωνία.



Μην αλλάζετε τη θέση των στοιχείων του λογότυπου.



Μην χρησιμοποιήτε σκιά.



Μην τοποθετείτε το λογότυπο σε φόντο το οποίο να επηρεάζει την αναγνωσιμότητα του.

Χρώμα

Κύρια χρώματα
Δευτερεύοντα χρώματα
Μονοχρωμία (1)
Μονοχρωμία (2)
Χρήση των εκδοχών του λογοτύπου

Χρώμα | **Κύρια χρώματα** | Δευτερεύοντα χρώματα | Μονοχρωμία (1) | Μονοχρωμία (2) | Χρήση των εκδοχών του λογοτύπου

Κύρια χρώματα

Όλες οι εφαρμογές του λογότυπου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει να είναι στα χρώματα που αναφέρονται σε αυτές τις σελίδες. Τα χρώματα αυτά είναι σύμφωνα με το Πρότυπο Χρωμάτων PANTONE. Για την αντιστοιχία των χρωμάτων οι τυπογράφοι και άλλοι προμηθευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον Οδηγό Χρωμάτων PANTONE. Τα χρώματα PANTONE που φέρουν τον κωδικό "C" αναφέρονται στα χρώματα του Οδηγού PANTONE για Επιστρωμένο (Γλασέ) Χαρτί (Coated Paper). Τα χρώματα PANTONE που φέρουν τον κωδικό "U", αναφέρονται στα χρώματα που είναι σύμφωνα με τα δείγματα του Οδηγού PANTONE για Μη Επιστρωμένο Χαρτί (Uncoated Paper).

Οι αντίστοιχες αποχρώσεις σε τετραχρωμία (CMYK) αποτελούν μόνο μια κατευθυντήρια γραμμή και δε θα πρέπει να θεωρούνται ακριβής οδηγός επειδή οι διαφορές στην ποιότητα του χαρτιού και στις τεχνικές εκτύπωσης μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των χρωμάτων. Για να εξασφαλίσετε συνέπεια στα χρώματα, πάντοτε συγκρίνετε το δοκίμιο με το Πρότυπο Χρωμάτων PANTONE FORMULA GUIDE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χρώματα που εμφανίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου είναι ενδεικτικά. Για την ακριβή απόχρωση συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Χρωμάτων PANTONE.



Coated paper
Pantone 187C
Process C7 M100 Y82 K26
Screen R166 G25 B46

Uncoated paper
Pantone 1797U
Process C1 M87 Y89 K4
Screen R203 G79 B83



Coated paper
Pantone 534C
Process C95 M74 Y7 K44
Screen R27 G54 B93

Uncoated paper
Pantone 288U
Process C100 M65 Y1 K17
Screen R61 G85 B136



Coated paper
Pantone 3285C
Process C98 M0 Y59 K0
Screen R0 G150 B129

Uncoated paper
Pantone 3285U
Process C82 M0 Y51 K0
Screen R0 G144 B129



Coated paper
Pantone 314C
Process C100 M5 Y14 K17
Screen R0 G127 B163

Uncoated paper
Pantone 313U
Process C100 M1 Y18 K1
Screen R0 G141 B177

Δευτερεύοντα χρώματα

Τα δευτερεύοντα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως προσκλήσεις, φυλλάδια και διαφημίσεις. Τα χρώματα αυτά είναι σύμφωνα με το Πρότυπο Χρωμάτων PANTONE. Για την αντιστοιχία των χρωμάτων οι τυπογράφοι και άλλοι προμηθευτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον Οδηγό Χρωμάτων PANTONE. Τα χρώματα PANTONE που φέρουν τον κωδικό "C" αναφέρονται στα χρώματα του Οδηγού PANTONE για Επιστρωμένο (Γλασέ) Χαρτί (Coated Paper). Τα χρώματα PANTONE που φέρουν τον κωδικό "U", αναφέρονται στα χρώματα που είναι σύμφωνα με τα δείγματα του Οδηγού PANTONE για Μη Επιστρωμένο Χαρτί (Uncoated Paper).

Οι αντίστοιχες αποχρώσεις σε τετραχρωμία (CMYK) αποτελούν μόνο μια κατευθυντήρια γραμμή και δε θα πρέπει να θεωρούνται ακριβής οδηγός επειδή οι διαφορές στην ποιότητα του χαρτιού και στις τεχνικές εκτύπωσης μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των χρωμάτων. Για να εξασφαλίσετε συνέπεια στα χρώματα, πάντοτε συγκρίνετε το δοκίμιο με το Πρότυπο Χρωμάτων PANTONE FORMULA GUIDE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χρώματα που εμφανίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου είναι ενδεικτικά. Για την ακριβή απόχρωση συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Χρωμάτων PANTONE.



Coated paper
Pantone 631C
Process C74 M0 Y13 K0
Screen R62 G177 B200

Uncoated paper
Pantone 631U
Process C58 M0 Y13 K0
Screen R86 G178 B203

Coated paper
Pantone 272C
Process C61 M56 Y0 K0
Screen R116 G116 B193

Uncoated paper
Pantone 272U
Process C44 M40 Y0 K0
Screen R133 G134 B198

Coated paper
Pantone 1235C
Process C0 M31 Y98 K0
Screen R255 G184 B28

Uncoated paper
Pantone 1235U
Process C0 M26 Y89 K0
Screen R255 G174 B59


Coated paper
Pantone 325C
Process C53 M0 Y23 K0
Screen R100 G204 B201

Uncoated paper
Pantone 325U
Process C52 M0 Y24 K0
Screen R64 G193 B187

Μονοχρωμία (1)

Σε περίπτωση που η εκτύπωση θα είναι μονόχρωμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις μονόχρωμες εναλλακτικές εκδοχές:



- Μαύρο
- Διαβαθμίσεις του γκρι (greyscale)



Μονοχρωμία (2)

Η μονόχρωμη εκδοχή σε Pantone, χρησιμοποιήτε μόνο σε περίπτωση εκτύπωσης σε μονοχρωμία.


- Pantone 187C
- Pantone 534C
- Pantone 3285C
- Pantone 314C




Χρήση των εκδοχών του λογοτύπου

Πέρα από την κύρια αλλά και τις μονόχρωμες εκδοχές του λογότυπου, σε αυτήν τη σελίδα παρουσιάζονται επιπλέον παραδείγματα σωστών εκδοχών, όπου το λογότυπο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει να εμφανίζεται σε φόντο (χρώμα ή εικόνα).


Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει ικανοποιητική αντίθεση μεταξύ του λογότυπου και του φόντου για την καλύτερη δυνατή αναγνωσιμότητα.



Μαύρο, σε λευκό φόντο.



Διαβαθμίσεις του γκρι (greyscale).



Άρνητική εκδοχή, πάνω σε εικόνα.



Άρνητική εκδοχή, πάνω σε μαύρο φόντο.



Άρνητική εκδοχή, πάνω σε ένα από τα τέσσερα χρώματα της εταιρικής ταυτότητας. (Κόκκινο)



Άρνητική εκδοχή, πάνω σε ένα από τα τέσσερα χρώματα της εταιρικής ταυτότητας. (Μπλε)



Άρνητική εκδοχή, πάνω σε ένα από τα τέσσερα χρώματα της εταιρικής ταυτότητας. (Πράσινο)



Άρνητική εκδοχή, πάνω σε ένα από τα τέσσερα χρώματα της εταιρικής ταυτότητας. (Τιρκουάζ).

Λογότυπα Σχολών, Τμημάτων και Υπηρεσιών

Τα ονόματα των επιμέρους οντοτήτων τοποθετούνται δεξιά από το λεκτικό “Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου”, και μιας κάθετης διαχωριστικής γραμμής.

Η διαχωριστική γραμμή απέχει 4.7 χιλιοστά από το λεκτικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το λεκτικό της οντοτήτας, έχει πάχος 0.25 στιγμές και ύψος ίσο με το ύψος του συμβόλου. Για το λεκτικό των επιμέρους οντοτήτων χρησιμοποιείτε Roboto Slab light 12.5 στιγμών με διάστιχο 15 στιγμών.

Για τα λογότυπα Σχολών χρησιμοποιείτε Pantone 314C για Επιστρωμένο (Γλασέ) Χαρτί (Coated Paper) και 313U για Μη Επιστρωμένο Χαρτί (Uncoated Paper).

Για τα λογότυπα Τμημάτων χρησιμοποιείτε Pantone 3285C για Επιστρωμένο (Γλασέ) Χαρτί (Coated Paper) και 3285U για Μη Επιστρωμένο Χαρτί (Uncoated Paper).

Για τα λογότυπα Υπηρεσιών χρησιμοποιείτε Pantone 534C για Επιστρωμένο (Γλασέ) Χαρτί (Coated Paper) και 288U για Μη Επιστρωμένο Χαρτί (Uncoated Paper).

Τα αρχεία υπάρχουν σε μορφή eps, jpeg και gif και διατίθενται από τον Τομέα Επικοινωνίας και Προβολής. Σε όλες τις περιπτώσεις βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο αρχείο.

Είδη ψηφιακών αρχείων
eps: για όλες τις επαγγελματικές χρήσεις
jpeg: προγράμματα Microsoft
gif: για χρήση στο διαδίκτυο

Λογότυπα Σχολών | Λογότυπα Τμημάτων | Λογότυπα Υπηρεσιών



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Γεωτεχνικών
Επιστημών και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Καλών
και Εφαρμοσμένων
Τεχνών



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Διοίκησης
και Οικονομίας



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Μηχανικής
και Τεχνολογίας



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Επικοινωνίας
και Μέσων Ενημέρωσης



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Κέντρο Γλωσσών



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Επιστημών Υγείας



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα Γεωπονικών
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας
και Επιστήμης Τροφίμων



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Διατμηματικό
Πρόγραμμα
Διοίκησης



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα Επιστήμης
και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα Επικοινωνίας
και Σπουδών
Διαδικτύου



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και
Τουρισμού



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα
Δημόσιας
Επικοινωνίας



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα Εμπορίου,
Χρηματοοικονομικών
και Ναυτιλίας



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα
Νοσηλευτικής



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα
Επιστημών
Αποκατάστασης



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου
για την Περιβαλλοντική και
Δημόσια Υγεία



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα
Πολυμέσων και
Γραφικών Τεχνών



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα
Καλών Τεχνών



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών και Επιστήμης
και Μηχανικής Υλικών



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών
Γεωπληροφορικής



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Κέντρο
Γλωσσών



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Υπηρεσία
Ανθρώπινου
Δυναμικού



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Υπηρεσία
Διαχείρισης
Περιουσίας



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Υπηρεσία Έρευνας
και Διεθνούς
Συνεργασίας



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Υπηρεσία
Οικονομικών



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Υπηρεσία Σπουδών
και Φοιτητικής
Μέριμνας



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Βιβλιοθήκη



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Υπηρεσία Συστημάτων
Πληροφορικής
και Τεχνολογίας



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τμήμα
Εσωτερικού
Ελέγχου



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Τομέας
Επικοινωνίας
και Προβολής

Χρήση γραμματοσειρών

Roboto Slab
Myriad Pro
Calibri

Roboto Slab | Myriad Pro | Calibri

Roboto Slab

Για τη δημιουργία του Λεκτικού Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε όλες τις γλώσσες, καθώς και για τα Λεκτικά των επιμέρους οντοτήτων χρησιμοποιήθηκε η γραμματοσειρά Roboto Slab. Η ίδια γραμματοσειρά χρησιμοποιείται και στα είδη γραφικής ύλης, όπως είναι π.χ. τα επιστολόχαρτα, οι επαγγελματικές κάρτες, οι φάκελοι αλληλογραφίας κ.ο.κ.

Η Roboto Slab σε όλους τους τύπους της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημίσεις, φυλλάδια και άλλα είδη προβολής ή επικοινωνίας.

Roboto Slab Greek bold

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Roboto Slab Greek regular

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Roboto Slab Greek light

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Roboto Slab Greek thin

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Myriad Pro

Η Myriad Pro σε όλους τους τύπους της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστολές, παρουσιάσεις και συγγραφή εργασιών ή εξετάσεων.

Myriad Pro Bold

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Myriad Pro Semibold

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Myriad Pro Regular

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Myriad Pro Light

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Calibri

Η Calibri σε όλους τους τύπους της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιστολές, παρουσιάσεις και συγγραφή εργασιών ή εξετάσεων.

Calibri Bold

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Calibri Regular

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890

Έντυπα αλληλογραφίας

- Επαγγελματικές κάρτες
- Επιστολόχαρτο
- Επιστολόχαρτο διοίκησης
- Επιστολόχαρτο επιμέρους οντοτήτων (Σχολή)
- Επιστολόχαρτο επιμέρους οντοτήτων (Τμήμα)
- Δεύτερο φύλλο αλληλογραφίας
- Ευχαριστήριο φύλλο
- Φάκελος DL
- Φάκελος A5/A4

Επαγγελματικές κάρτες | Επιστολόχαρτο | Επιστολόχαρτο διοίκησης | Επιστολόχαρτο επιμέρους οντοτήτων | Δεύτερο φύλλο αλληλογραφίας | Ευχαριστήριο φύλλο | Φάκελος DL | Φάκελος A5/A4

Επαγγελματικές κάρτες

Μέγεθος:
90 χιλ x 55 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
Pantone 187C
Pantone 534C
Pantone 3285C
Pantone 314C

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Art Matte 300gsm

Γραμματοσειρές:
Για το όνομα χρησιμοποιείτε με Roboto Slab Regular 8 στιγμών. Για τον τίτλο χρησιμοποιείτε Roboto Slab light 7 στιγμών με διάστιχο 9.5 στιγμών.
Για τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιείτε Roboto Slab Regular 7 στιγμών με διάστιχο 9.5 στιγμών.



Επιστολόχαρτο

Μέγεθος:
A4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
Pantone 1797U
Pantone 288U
Pantone 3285U
Pantone 313U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Η διεύθυνση γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.

Όλα τα κείμενα πρέπει να γράφονται με τη χρήση των εγκεκριμένων γραμματοσειρών (βλέπε σελίδες 28-29) 9 στιγμών, με διάστιχο 11 στιγμών. Τα περιθώρια πρέπει να ρυθμίζονται όπως στο παράδειγμα δίπλα.

25 χιλ.	45 χιλ.
20 χιλ.	
	
	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
	Ημερομηνία
	Όνομα Αποδέκτη Τίτλος Εταιρεία Διεύθυνση Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη
	Χαιρετισμός
	Αυτό είναι ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη μία επιστολή στο επιστολόχαρτο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
	Το αριστερό περιθώριο θα πρέπει να οριστεί στα 25 χιλ. στο αριστερό άκρο του επιστολόχαρτου. Ξεκινήστε στοιχίζοντας πλήρως το κείμενο σας σε ένα πλαίσιο κειμένου πλάτους 160 χιλ. Χρησιμοποιήστε μία από τις εγκεκριμένες γραμματοσειρές που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας μεγέθους 9 στιγμών (9pt) με διάστιχο 11 στιγμών. Ξεκινήστε το κείμενό σας με την ημερομηνία. Μετά από την ημερομηνία πατήστε το πλήκτρο 'enter' 2 φορές και εισάγετε τα στοιχεία του παραλήπτη. Μετά την τελευταία σειρά των στοιχείων του αποδέκτη πατήστε 3 φορές το πλήκτρο 'enter' και εισάγετε τον χαιρετισμό σας. Πατήστε το πλήκτρο 'enter' 2 φορές και αρχίστε να πληκτρολογείτε την επιστολή σας. Μεταξύ των παραγράφων πατήστε 1 φορά το πλήκτρο 'enter' αφήνοντας το ανάλογο κενό.
	Μετά την τελευταία φράση της επιστολής σας πατήστε τρεις 3 φορές το πλήκτρο 'enter' και ξεκινήστε τον αποχαιρετισμό σας. Μετά τον αποχαιρετισμό πατήστε το πλήκτρο 'enter' άλλες τέσσερις 4 φορές και εισάγετε το όνομα του αποστολέα, παρέχοντας έτσι αρκετό χώρο για μια υπογραφή.
	Τιμητικός αποχαιρετισμός
	Όνομα του αποστολέα Τίτλος
	Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30 3036 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ. 50329 Τηλέφωνο: +357 25 00 2500 Τηλεμοιότητα: +357 25 00 2750 administration@cut.ac.cy www.cut.ac.cy
15 χιλ.	
4.5 χιλ.	160 χιλ.
	25 χιλ.

Επιστολόχαρτο διοίκησης

Μέγεθος:
A4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
Pantone 1797U
Pantone 288U
Pantone 3285U
Pantone 313U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Η διεύθυνση γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών. Η φράση ' Γραφείο Πρύτανη' γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 12 στιγμών με διάστιχο 14 στιγμών.

55 χιλ.	
	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
	Γραφείο Πρύτανη
	Ημερομηνία
	Όνομα Αποδέκτη Τίτλος Εταιρεία Διεύθυνση Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη
	Χαιρετισμός
	Αυτό είναι ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη μία επιστολή στο επιστολόχαρτο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
	Το αριστερό περιθώριο θα πρέπει να οριστεί στα 25 χιλ. στο αριστερό άκρο του επιστολόχαρτου. Ξεκινήστε στοιχίζοντας πλήρως το κείμενό σας σε ένα πλαίσιο κειμένου πλάτους 160 χιλ. Χρησιμοποιήστε μία από τις εγκεκριμένες γραμματοσειρές που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας μεγέθους 9 στιγμών (9pt) με διάστιχο 11 στιγμών. Ξεκινήστε το κείμενό σας με την ημερομηνία. Μετά από την ημερομηνία πατήστε το πλήκτρο 'enter' 2 φορές και εισάγετε τα στοιχεία του παραλήπτη. Μετά την τελευταία σειρά των στοιχείων του αποδέκτη πατήστε 3 φορές το πλήκτρο 'enter' και εισάγετε τον χαιρετισμό σας. Πατήστε το πλήκτρο 'enter' 2 φορές και αρχίστε να πληκτρολογείτε την επιστολή σας. Μεταξύ των παραγράφων πατήστε 1 φορά το πλήκτρο 'enter' αφήνοντας το ανάλογο κενό.
	Μετά την τελευταία φράση της επιστολής σας πατήστε τρεις 3 φορές το πλήκτρο 'enter' και ξεκινήστε τον αποχαιρετισμό σας. Μετά τον αποχαιρετισμό πατήστε το πλήκτρο 'enter' άλλες τέσσερις 4 φορές και εισάγετε το όνομα του αποστολέα, παρέχοντας έτσι αρκετό χώρο για μια υπογραφή.
	Τιμητικός αποχαιρετισμός
	Όνομα του αποστολέα Τίτλος
	Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30 3036 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ. 50329 Τηλέφωνο: +357 25 00 2500 Τηλεμοιότητα: +357 25 00 2750 administration@cut.ac.cy www.cut.ac.cy

Επιστολόχαρτο επιμέρους οντοτήτων (Σχολή)

Μέγεθος:
A4 (210 xιλ x 297 xιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):

Pantone 1797U
Pantone 288U
Pantone 3285U
Pantone 313U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:

Η διεύθυνση γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.

25 χιλ.	45 χιλ.
20 χιλ.	
	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ημερομηνία	
Όνομα Αποδέκτη	
Τίτλος	
Εταιρεία	
Διεύθυνση	
Ταχυδρομικός Κώδικας Πόλη	
Χαιρετισμός	
Αυτό είναι ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη μία επιστολή στο επιστολόχαρτο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.	
Το αριστερό περιθώριο θα πρέπει να οριστεί στα 25 χιλ. στο αριστερό άκρο του επιστολόχαρτου. Ξεκινήστε στοιχίζοντας πλήρως το κείμενό σας σε ένα πλαίσιο κειμένου πλάτους 160 χιλ. Χρησιμοποιήστε μία από τις εγκεκριμένες γραμματοσειρές που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας μεγέθους 9 σημείων (pt) με διάστιχο 11 σημείων. Ξεκινήστε το κείμενό σας με την ημερομηνία. Μετά από την ημερομηνία πατήστε το πλήκτρο 'enter' 2 φορές και εισάγετε τα στοιχεία του παραλήπτη. Μετά την τελευταία σειρά των στοιχείων του αποδέκτη πατήστε 3 φορές το πλήκτρο 'enter' και εισάγετε τον χωρισμό σας. Πατήστε το πλήκτρο 'enter' 2 φορές και αρχίστε να πληκτρολογείτε την επιστολή σας. Μεταξύ των παραγράφων πατήστε 1 φορά το πλήκτρο 'enter' αφήνοντας το ανάλογο κενό.	
Μετά την τελευταία φράση της επιστολής σας πατήστε τρεις 3 φορές το πλήκτρο 'enter' και ξεκινήστε τον αποχαιρετισμό σας. Μετά τον αποχαιρετισμό πατήστε το πλήκτρο 'enter' άλλες τέσσερις 4 φορές και εισάγετε το όνομα του αποστολέα, παρέχοντας έτσι αρκετό χώρο για μια υπογραφή.	
Τιμητικός αποχαιρετισμός	
Όνομα του αποστολέα	
Τίτλος	
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30 3036 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ. 50329 Τηλέφωνο: +357 25 00 2500 Τηλεμοιότητα: +357 25 00 2750 administration@cut.ac.cy www.cut.ac.cy	

Επιστολόχαρτο επιμέρους οντοτήτων (Τμήμα)

Μέγεθος:
A4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):

Pantone 1797U
Pantone 288U
Pantone 3285U
Pantone 313U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:

Η διεύθυνση γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.

Το Τμήμα γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 12 στιγμών με διάστιχο 14 στιγμών.

49 χιλ.

Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Σχολή Καλών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τμήμα Πολυμέσων
και Γραφικών Τεχνών

Ημερομηνία

Όνομα Αποδέκτη
Τίτλος
Εταιρεία
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη

Χαιρετισμός,

Αυτό είναι ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη μία επιστολή στο επιστολόχαρτο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το αριστερό περιθώριο θα πρέπει να αριστεί στα 25 χιλ. στο αριστερό άκρο του επιστολόχαρτου. Ξεκινάτε στοιχίζοντας πλήρως το κείμενο σας σε ένα πλαίσιο κειμένου πλάτους 160 χιλ. Χρησιμοποιήστε μία από τις εγγεγραμμένες γραμματοσειρές που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας μεγέθους 9 σημύων (pt) με διάστιχο 11 σημύων. Ξεκινάτε το κείμενό σας με την ημερομηνία. Μετά από την ημερομηνία πατήστε το πλήκτρο 'enter' 2 φορές και εισάγετε τα στοιχεία του παραλήπτη. Μετά την τελευταία σειρά των στοιχείων των αποδέκτη πατήστε 3 φορές το πλήκτρο 'enter' και εισάγετε τον χαίρετάκι σας. Πατήστε το πλήκτρο 'enter' 2 φορές και αρχίστε να πληκτρολογείτε την επιστολή σας. Μεταξύ των παραγράφων πατήστε 1 φορά το πλήκτρο 'enter' αφήνοντας το ανάλογο κενό.

Μετά την τελευταία φράση της επιστολής σας πατήστε τρεις 3 φορές το πλήκτρο 'enter' και ξεκινήστε τον αποχαιρετισμό σας. Μετά τον αποχαιρετισμό πατήστε το πλήκτρο 'enter' άλλες τέσσερις 4 φορές και εισάγετε το όνομα του αποστολέα, παρέχοντας έτσι αρκετό χώρο για μία υπογραφή.

Τιμητικός αποχαιρετισμός,

Όνομα του αποστολέα
Τίτλος


Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30 | 3036 Λεμεσός, Κύπρος | Τ.Θ. 50329
Τηλέφωνο: +357 25 00 2500 | Τηλεμοιότητα: +357 25 00 2750
administration@cut.ac.cy | www.cut.ac.cy

Δεύτερο φύλλο αλληλογραφίας

Μέγεθος:
A4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
Pantone 1797U
Pantone 288U
Pantone 3285U
Pantone 313U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm




Ευχαριστήριο φύλλο

Μέγεθος:
210 χιλ x 99 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
Pantone 1797U
Pantone 288U
Pantone 3285U
Pantone 313U

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Η διεύθυνση γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.
Η φράση 'Με εκτίμηση' γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 12 στιγμών με διάστιχο 14 στιγμών.




Φάκελος DL

Μέγεθος:
DL (220 x110 x110 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
Pantone 1797U
Pantone 288U
Pantone 3285U
Pantone 313U

Ποιότητα Χάρτου:
Plain white Woodfree με αυτοκόλλητη ταινία

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Η διεύθυνση γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.




Φάκελος A5/A4

Μέγεθος:
A5 (230 x160 χιλ)
A4 (325 x129 χιλ)

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
Pantone 1797U
Pantone 288U
Pantone 3285U
Pantone 313U

Ποιότητα Χάρτου:
Plain white Woodfree με αυτοκόλλητη ταινία

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Στα παραδείγματα δίπλα η διεύθυνση είναι γραμμένη με Roboto Slab Regular 9 στιγμών.



Προσκλήσεις

Πρόσκληση A5 (1)
Πρόσκληση A5 (2)
Πρόσκληση A5 (3)
Πρόσκληση A5 (4)

Πρόσκληση A5 (1) | Πρόσκληση A5 (2) | Πρόσκληση A5 (3) | Πρόσκληση A5 (4)

Πρόσκληση A5 (1)

Μέγεθος:
A5 (148.5 xιλ x 210 xιλ)

Χρώματα
CMYK

Ποιότητα Χάρτου:
Art Matt 300 gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Ο τίτλος γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 14 στιγμών με διάστιχο 16 στιγμών.
Τα κείμενα γράφονται με Roboto Slab light σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 11 στιγμών.



Πληροφορίες:
τηλ. 99574444
www.cut.ac.cy

Ο Όμιλος Προβληματισμού για τον Εξουγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνουν δημόσια εκδήλωση με θέμα:

**Διαπλοκή και διαφθορά στο δημόσιο βίο.
Υπάρχει αντίδοτο;**

Ομιλητές:
- Οδυσσέας Μιχαλίδης, Γενικός Ελεγκτής
- Χαρίδημος Τσούκας, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Χαιρετισμοί:
- Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
- Βασίλης Κουλιάρης, μέλος ΔΣ ΟΠΕΚ
Συντονισμός: Ζωή Τηλεγράφου, Δημοσιογράφος


Πρόσκληση A5 (2)

Μέγεθος:
A5 (148.5 xιλ x 210 xιλ)

Χρώματα
CMYK

Ποιότητα Χάρτου:
Art Matt 300 gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Ο τίτλος γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 14 στιγμών με διάστιχο 16 στιγμών.
Τα κείμενα γράφονται με Roboto Slab light σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 11 στιγμών.




Πρόσκληση A5 (3)

Μέγεθος:
A5 (148.5 xιλ x 210 xιλ)

Χρώματα
CMYK

Ποιότητα Χάρτου:
Art Matt 300 gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Ο τίτλος γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 14 στιγμών με διάστιχο 16 στιγμών.
Τα κείμενα γράφονται με Roboto Slab light σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 11 στιγμών.



Πρόσκληση A5 (4)

Μέγεθος:
A5 (148.5 xιλ x 210 xιλ)

Χρώματα
CMYK

Ποιότητα Χάρτου:
Art Matt 300 gsm

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Ο τίτλος γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 14 στιγμών με διάστιχο 16 στιγμών.
Τα κείμενα γράφονται με Roboto Slab light σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 11 στιγμών.




Παρουσιάσεις Powerpoint

Τίτλος
Εικόνα
Γράφημα
Κείμενο

Τίτλος



Εικόνα



Γράφημα



Κείμενο

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Όραμα

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική απόδοση. Με προσανατολισμό στην εφαρμοσμένη έρευνα, φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της Πολιτείας και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό.

Διαφημίσεις


- Η Αγκύλη
- Διαφήμιση A4 με κάθετη φωτογραφία
- Διαφήμιση A4 με κείμενο
- Διαφήμιση A4 με μεγάλη φωτογραφία
- Διαφήμιση A4 με οριζόντια φωτογραφία

Η Αγκύλη | Διαφήμιση A4 με κάθετη φωτογραφία | Διαφήμιση A4 με κείμενο | Διαφήμιση A4 με μεγάλη φωτογραφία | Διαφήμιση A4 με οριζόντια φωτογραφία

Η Αγκύλη

Η αγκύλη είναι ένα ευέλικτο γραφιστικό στοιχείο το οποίο μπορεί να περιέχει εικόνα ή κείμενο σε μία σύνθεση, όπως μια διαφήμιση ή ένα εξώφυλλο.

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται διάφορα παραδείγματα χρήσεως της αγκύλης σε διαφημίσεις.



Διαφήμιση A4 με κάθετη φωτογραφία

Μέγεθος:

A4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:

Ο τίτλος γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 24 στιγμών με διάστιχο 26 στιγμών.

Το κείμενο γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 11 στιγμών.

Μεταμόρφωσε
το μέλλον σου



Itit hil is iniaectat eicilis ipsam haruptatem voluptatur, as duci
consequе suntibe riaeseque nonse sinis et excepta tecus, cum am, as
am sapis as unti sam niet dus neceprovit quiaectium as cum saped
quaestiore se aceaquiae. Poreprenias quiae dolupta poriamet qui blatur
maio. Idunt et faccum aut excededit am veliquia non repudae aute nus
am erio. Lorepelit opta d ipsum harumquis repedip suntio tempore
henia asperio offictinus quiae.



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Διαφήμιση A4 με κείμενο

Μέγεθος:

A4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:

Ο τίτλος γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 24 στιγμών με διάστιχο 26 στιγμών.

Το κείμενο γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 11 στιγμών.

Μεταμόρφωσε
το μέλλον σου



Itit hil is iniaectat eicilis ipsam haruptatem voluptatur, as duci
consequе
suntibe riaeseque nonse sinis et excepta tecus, cum am, as am sapis as
unti sam niet dus neceprovit quiaectium as cum saped quaestiore se
aceaquiae. Poreprenias quiae dolupta poriamet qui blatur maio. Idunt
et faccum aut excededit am veliquia non repudae aute nus am erio.
Lorepelit opta d ipsum harumquis repedip suntio temporehenia asperio
offictinus quiae.



Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου

Διαφήμιση A4 με μεγάλη φωτογραφία

Μέγεθος:

A4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:

Ο τίτλος γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 24 στιγμών με διάστιχο 26 στιγμών.

Το κείμενο γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 11 στιγμών.



Διαφήμιση A4 με οριζόντια φωτογραφία

Μέγεθος:

A4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:

Ο τίτλος γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 24 στιγμών με διάστιχο 26 στιγμών.

Το κείμενο γράφεται με Roboto Slab Regular σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 11 στιγμών.



Συντονισμός και εκδοτική επιμέλεια:

Ντία Ευαγόρου
Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας)
Ευριπίδης Ζαντίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Γραφιστικής Επικοινωνίας

Συγγραφή και σχεδιασμός:

Ευριπίδης Ζαντίδης και Γιώργος Σουγλίδης

